

---

# **ATI-TV™ Wonder**

## **Prise en main et Guide de l'utilisateur**



**La carte PCI  
Tuner TV et  
Capture vidéo**

# Limitations de responsabilité

Le constructeur se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ce document et aux produits qu'il décrit. Il ne sera pas tenu pour responsable des erreurs de fond ou de forme qui pourraient s'y trouver, ni des omissions éventuelles, ni des dommages, quels qu'ils soient, qui pourraient résulter de la livraison, du fonctionnement, ou de l'utilisation de ce matériel.

Le constructeur ne garantit pas que l'interconnexion des produits telle qu'elle est décrite dans le document n'enfreint pas des droits présents ou futurs relatifs à des brevets. Les descriptions contenues dans le document ne doivent pas être considérées comme impliquant la fourniture de licences de fabrication, d'utilisation ou de commercialisation d'équipements construits conformément à cette description.

Les accélérateurs PCI ont été conçus pour respecter les normes de bus local PCI. Certains ordinateurs intègrent de la circuiterie non standard et peuvent donc ne pas être pleinement compatibles avec les cartes de bus local du constructeur. Bien que celles-ci aient été testées sur de nombreux ordinateurs, le constructeur ne saurait être tenu pour responsable des incompatibilités qui pourraient apparaître entre une de ces cartes et la configuration particulière d'un utilisateur. Avant d'installer une carte nous recommandons de faire toutes vérifications auprès du distributeur.

P/N 137-701013-10

© Copyright 1999, par ATI Technologies Inc.

Tous droits réservés, y compris les droits de reproduction totale ou partielle de ce guide, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite d'ATI Technologies Inc.

Les fonctionnalités et les spécifications sont susceptibles de modifications sans préavis. Les marques commerciales et/ou les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs :

**ATI, RAGE et ATI-TV** sont des marques commerciales ou des marques déposées d'ATI Technologies Inc. aux Etats-Unis, au Canada et/ou dans d'autres pays.

**Pentium et Celeron** sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Intel Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

**Windows et WebTV** sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

**Voodoo Banshee** est une marque commerciale ou une marque déposée de 3Dfx aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

**Riva 128 et Riva TNT** sont des marques commerciales ou des marques déposées de NVIDIA aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

**Virge et Savage3D** sont des marques commerciales ou des marques déposées de S3 Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

# Table des matières

<b>Prise en main</b> .....	<b>1</b>
Configuration .....	1
Fonctionnalités .....	2
Instructions de sécurité .....	3
Installation de la carte ATI-TV Wonder .....	4
Connexion Audio .....	5
Assistant Ajout de périphérique Windows® .....	8
Installation de l'ATI Multimedia Center .....	9
 <b>Utilisation de l'ATI Multimedia Center</b> .....	 <b>11</b>
Démarrage de l'ATI Multimedia Center .....	12
Pour attacher et détacher des panneaux .....	13
Aide en ligne .....	13
Lecteur TV .....	14
Magnétoscope numérique .....	31
Bibliothèque d'images .....	33
Montage vidéo .....	35
Lecteur de CD audio .....	36
Lecteur de CD vidéo .....	39
Programmation .....	46
 <b>Résolution de problèmes</b> .....	 <b>47</b>



# CHAPITRE 1

## Prise en main



**Vos informations en temps réel lorsque vous le souhaitez. Déplacez la fenêtre, prenez tout l'écran et capturez de la vidéo images.**

ATI-TV Wonder vous permet de regarder jusqu'à 125 chaînes de télévision par câble et 70 chaînes hertziennes sans à-coups sur tout l'écran ou dans une fenêtre.

Il vous permet également de capturer des images fixes et des clips, de zapper d'une chaîne à l'autre, de créer vos propres transcriptions et de transformer votre PC en magnétoscope numérique.

**Remarque : Certaines des chaînes peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Le nombre des stations reçues dépend de votre localisation géographique.**

## Configuration

- **Système**— Pentium<sup>®</sup>, Pentium<sup>®</sup> II/III, Celeron<sup>™</sup>, AMD<sup>®</sup> K6 ou compatible, avec au moins 8Mo de mémoire.
- **Moniteur**— VGA, avec une résolution de 640x480, au minimum.
- **Système d'exploitation**— Windows<sup>®</sup> 95 OSR2, ou Windows<sup>®</sup> 98.
- **Carte son et haut-parleurs** garantis pour utilisation sous Windows<sup>®</sup> 95 ou Windows<sup>®</sup> 98.
- **Logement d'extension**— PCI.
- **Accélérateur graphique** avec support de recouvrement d'affichage. Rendez-vous sur le site Web d'ATI, à l'adresse

www.atitech.com, pour une liste à jour des cartes graphiques supportées.

# Fonctionnalités

- **Vidéo de qualité télévision** dans une fenêtre ou en plein écran avec audio TV stéréo dbx<sup>®</sup> en Amérique du Nord et modulation de fréquence et Nicam en Europe.
- **Entrée vidéo composée et S-Vidéo** pour magnétoscope, caméra vidéo, lecteur de disques laser, consoles de jeux vidéos, etc.
- **Capture de vidéo et d'audio en continu** sur un simple clic de la souris.
- **Bureau avec vidéo en direct**, avec votre émission TV préférée comme papier peint.
- **Zoom** sur n'importe quelle partie de l'écran.
- Support du **sous-titrage** avec **Création de transcriptions** et **Maître-mots** destinés à vous prévenir lorsque le logiciel de l'ATI Multimedia Center reçoit des informations qui vous intéressent ( NTSC en Amérique du Nord .)
- Support du **Télétexte** en Europe.
- **Prévisualisation de chaînes** — Balayage rapide des chaînes disponibles.
- **Visualisation programmée** — Lecture de fichiers donnés et/ou suivi d'émissions sur les chaînes de votre choix et aux heures de votre choix.
- **Magazine TV**— Création d'un "Magazine TV" avec des images et du texte à partir de vos programmes préférés à l'aide de Microsoft<sup>®</sup> Word ( NTSC en Amérique du Nord et NTSC au Japon.)
- **Magnétoscope numérique** — Programmation et enregistrement d'émissions sur disque dur.
- **Blocage de chaîne** et **Blocage de programme** pour contrôle parental.
- **Programme audio secondaire** en Amérique du Nord.

## Instructions de sécurité




- **Lecture des instructions** - Le mode d'emploi et les instructions de sécurité doivent être lus en entier avant toute mise en fonctionnement.
- **Classement des instructions** - Le mode d'emploi et les instructions de sécurité doivent être conservés pour que l'on puisse effectivement s'y reporter.
- **Prise en compte des avertissements** - Les avertissements figurant sur le produit et dans les instructions doivent être respectés.
- **Compatibilité** - Cette carte optionnelle concerne les ordinateurs IBM AT et les ordinateurs compatibles pour lesquels sont fournies des instructions sur la façon d'installer des cartes supplémentaires.
- **Mise à la terre - ATTENTION** : Pour une protection continue contre les risques de choc électrique et d'incendie, cet accessoire ne doit être installé que dans des produits équipés d'un câble d'alimentation électrique avec une prise mâle à trois broches, l'une devant être à la terre. Si la prise murale femelle ne correspond pas, prenez contact avec votre électricien pour qu'il en installe une nouvelle. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Ne trichez pas.
- **Les broches doivent être parfaitement fixées** pour empêcher tout faux contact entre la carte et le châssis.
- **Mise à la terre de l'antenne extérieure** - Le système étant connecté à une antenne extérieure ou aux câbles, vérifiez bien qu'ils sont effectivement à la terre de façon à offrir une certaine protection contre les sautes de tension et l'électricité statique. L'article 810 de la norme National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, contient les informations nécessaires pour une bonne mise à la terre du mât et de la structure et du câble d'arrivée à l'unité de décharge de l'antenne, le diamètre des conducteurs de mise à la terre, de l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, la connexion des électrodes de mise à la terre et les contraintes correspondantes.
- **Eclairs** - Pour une meilleure protection du produit en cas d'orage, en cas de non-utilisation prolongée et contre les sautes de tension du réseau, débranchez-le et déconnectez-le de l'antenne ou des câbles. Ceci évitera que le produit soit endommagé par la foudre ou les sautes de tension.
- **Lignes à haute tension** - L'antenne extérieure ne doit pas être installée trop près de lignes à haute tension ou d'autres installations électriques sur lesquelles elle pourrait tomber.
- **Lors de l'installation de l'antenne, surtout ne touchez pas de lignes à haute tension ou des installations du même genre.** Les conséquences pourraient être fatales.
- **A destination de l'installateur des câbles TV** - La suite est destinée à attirer l'attention de l'installateur des câbles TV sur la section 820-40 de la NEC. Il y trouvera des consignes sur les questions de mise à la terre. Il faut, en particulier, que la connexion se fasse aussi près que possible du point d'entrée du câble.

## Installation de la carte ATI-TV Wonder

- 1 Mettez l'ordinateur hors tension et déconnectez le câble d'alimentation.
- 2 Retirez le coffrage. Consultez au besoin le manuel fourni avec l'ordinateur.  
*Commencez par vous débarrasser de votre électricité statique en touchant le châssis métallique de l'ordinateur.*
- 3 Sélectionnez un logement d'extension PCI disponible pour la carte tuner ATI-TV Wonder.
- 4 Après avoir retiré la protection du logement, prenez la carte et enfichez-la avec soin et fermement.
- 5 Vissez la plaque de fixation de la carte sur le châssis.  
*Pour une connexion audio interne, consultez "[Connexion audio interne](#)" en page 6. (La connexion externe est recommandée.)*
- 6 Réinstallez le coffrage.
- 7 Connectez le câble TV ou l'entrée vidéo à la carte ATI-TV Wonder.

*Pour de plus amples informations sur les connecteurs de la carte tuner ATI-TV Wonder, reportez-vous à "[Connecteurs ATI-TV Wonder](#)" en page 8.*



logement d'extension PCI

Figure 1. Installation de la carte tuner ATI-TV Wonder



# Connexion Audio

ATI TV-Wonder propose deux méthodes de connexion audio : externe et interne. ATI Technologies Inc. recommande la première. Si vous préférez une connexion interne, reportez-vous à [Connexion audio interne](#) en page 6.

## Connexion audio externe

- 1** A l'arrière de votre carte ATI TV-Wonder se trouve un connecteur Sortie audio. Insérez-y l'une des extrémités du câble son.
- 2** A l'arrière de votre carte son se trouve un connecteur Entrée audio source. Connectez-y l'autre extrémité du câble son. En cas de difficultés, reportez-vous à la documentation de votre carte son.




Figure 2. Connexion audio externe

## Connexion audio interne

Lorsque vous connectez des câbles à votre ordinateur, examinez le connecteur et la prise avec soin. Les câbles audio fournis avec la carte tuner

ATI-TV Wonder ne peuvent se connecter à la prise que d'une seule façon.

**NE LES FAITES PAS ENTRER DE FORCE.**

En cas de difficultés, remettez le connecteur dans l'axe de la prise et enfoncez-le doucement mais fermement jusqu'au bout.

ATI recommande les connexions audio *externes*. Si vous êtes déjà connecté en externe, il n'est pas nécessaire de mettre en place une connexion interne.

- 1** Mettez l'ordinateur hors tension et déconnectez le câble d'alimentation.
- 2** Retirez le coffrage. Consultez au besoin le manuel fourni avec l'ordinateur.
- 3** Commencez par vous débarrasser de votre électricité statique en touchant le châssis métallique de l'ordinateur.
- 4** Prenez l'un des deux câbles audio à deux têtes qui vous ont été fournis et insérez le connecteur audio noir ou blanc dans le connecteur Sortie audio à l'arrière de votre lecteur de CD-ROM. Si vous ne trouvez pas, consultez la documentation du lecteur CD.  
*Utilisez bien l'extrémité du câble avec les connecteurs noir et blanc. Ne connectez que l'UN de ces deux connecteurs au lecteur de CD-ROM.*
- 5** Connectez l'autre extrémité du câble (ne comportant qu'un seul connecteur blanc) à la prise Entrée audio CD de votre nouvelle carte ATI-TV Wonder.
- 6** Prenez le second des deux câbles audio à deux têtes qui vous ont été fournis et insérez l'un des deux connecteurs audio noir ou blanc dans la prise Entrée audio CD de votre carte son. Si vous ne trouvez pas cette prise, consultez la documentation fournie avec votre carte son.
- 7** Connectez l'autre extrémité du câble audio (avec le connecteur blanc seulement) à la prise Sortie audio CD de votre nouvelle carte ATI-TV Wonder.
- 8** Réinstallez le coffrage le câble d'alimentation électrique.




Figure 3. Connexion audio interne

# Connecteurs ATI-TV Wonder

Le tuner TV a un connecteur d'entrée audio stéréo, un connecteur de sortie audio, et trois connecteurs d'entrée vidéo :




Figure 4. Connecteurs ATI-TV Wonder

Si votre source vidéo fournit à la fois de la composée et de la S-Vidéo, la seconde donnera les meilleurs résultats.

## Assistant Ajout de périphérique Windows<sup>®</sup>

Après avoir mis en place toutes les connexions, mettez votre système sous tension. La présence d'un nouveau périphérique peut être détectée au démarrage. Suivez les indications ci-dessous pour que Windows<sup>®</sup> l'identifie correctement.

### Pour identifier un nouveau périphérique sous Windows<sup>®</sup> 95

- 1 Mettez votre système sous tension.

*Windows<sup>®</sup> 95 affiche rapidement le message "Nouveau périphérique détecté" avant de lancer l'Assistant "Mise à jour pilote de périphérique".*

Si l'assistant n'apparaît pas, allez directement à [Installation de l'ATI Multimedia Center](#) en page 9.

- 2 Cliquez sur **Annuler**.

Vous pouvez maintenant installer le logiciel ATI Multimedia Center. Suivez les instructions ci-dessous.

### **Pour identifier un nouveau périphérique sous Windows® 98**

- 1** Mettez votre système sous tension.

*Windows® 98 affiche rapidement le message “Nouveau périphérique détecté” avant de lancer l’Assistant “Mise à jour pilote de périphérique”.*

- 2** Cliquez sur Suivant.

*L’option Recherche du meilleur pilote pour le périphérique ou Affichage de la liste de tous les pilotes apparaît.*

- 3** Cliquez sur Recherche du meilleur pilote.

*L’option de sélection d’un pilote ou de spécification d’un emplacement apparaît.*

- 4** Cliquez sur Annuler.

*L’Assistant “Ajout de nouveau périphérique” va tenter d’installer des pilotes pour un périphérique multimédia PCI.*

- 5** Cliquez à nouveau sur Annuler.

Vous pouvez maintenant installer le logiciel ATI Multimedia Center. Suivez les instructions ci-dessous.

## **Installation de l'ATI Multimedia Center**

Vous devez installer le logiciel de l'ATI Multimedia Center tirer parti des fonctions spéciales de la carte ATI-TV Wonder.

### **Pour installer l'ATI Multimedia Center pour Windows® 95 ou pour Windows® 98**

- 1** Insérez le CR-ROM ATI INSTALLATION dans votre lecteur.

*Si Windows® lance le CD-ROM automatiquement, passez à l’étape 5.*

- 2** Cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches de Windows 9x.

*Un menu déroulant s’affiche.*

- 3** Cliquez sur **Exécuter**.

*Un menu déroulant s'affiche.*

- 4** Dans la boîte de dialogue Exécuter, entrez :

**D:\SETUP**

(Si la lettre **D** ne désigne pas votre lecteur CD-ROM, remplacez-la par la lettre appropriée.)

- 5** Cliquez sur OK.

*L'écran d'accueil ATI s'affiche.*

- 6** Cliquez sur Suivant pour procéder à l'installation du logiciel.

- 7** Suivez les instructions affichées pour mener à bien l'installation.

## ATI Multimedia Center

ATI Multimedia Center se lance automatiquement au démarrage de Windows®. Le LaunchPad donne un accès rapide à toutes les fonctions de l'ATI Multimedia Center.

La première fois, l'Assistant Installation de l'affichage TV vous permettra de configurer rapidement le logiciel de l'ATI Multimedia Center. Pour de plus amples informations, consultez *Configuration du TV Player* en page 15.

## CHAPITRE 2

# Utilisation de l'ATI Multimedia Center

Ce chapitre explique comment utiliser les fonctions spéciales dont est doté votre ATI Multimedia Center.

Le Multimedia Center intègre les fonctions de télévision, Editeur Vidéo, CD audio et CD vidéo en un seul produit.

Étant donné qu'en Amérique du Nord et en Europe la télévision utilise des normes de diffusion différentes, le Sous-titrage et les fonctions associées ne sont disponibles qu'en Amérique du Nord. Teletext l'est en Europe.



### DANS CE CHAPITRE...

- **Démarrage de l'ATI Multimedia Center** en page 12
- **Lecteur TV** en page 14
- **Capture vidéo et d'images fixes** en page 29
- **Magnétoscope numérique** en page 31
- **Bibliothèque d'images** en page 33
- **Editeur Vidéo** en page 35
- **Lecteur de CD audio** en page 36
- **Lecteur de CD vidéo** en page 39
- **Programmation** en page 46

## Démarrage de l'ATI Multimedia Center

### Démarrage à partir du LaunchPad



Le LaunchPad est un outil pratique permettant de lancer toutes les fonctions de Multimedia Center à partir d'un simple clic sur la fonction souhaitée. Par défaut, le LaunchPad se charge automatiquement au démarrage de l'ordinateur. Mais si vous préférez, vous pouvez l'éviter en cliquant dans le LaunchPad avec le bouton droit de la souris et en supprimant la coche devant Charger au démarrage ou en désélectionnant **Charger au démarrage** dans le menu déroulant. ►

Les boutons situés sur le côté supérieur droit du LaunchPad permettent d'accéder aux paramètres du bureau, d'obtenir de l'aide et de fermer le LaunchPad.

### Options du LaunchPad de l'ATI Multimedia

Pour afficher les options du LaunchPad, faites glisser dessus votre souris et cliquez avec le bouton droit. Un menu déroulant apparaît.

OPTION	DESCRIPTION
Taille	Grande, Ligne courte, Petite colonne
Amarrer	Affiche le LaunchPad comme barre d'outils
Toujours visible	Permet au LaunchPad de rester au premier plan de n'importe quelle application active
Charger au démarrage	Lance automatiquement le LaunchPad au démarrage du système
A propos	Affiche la version du LaunchPad
Fermer	Ferme le LaunchPad



## Démarrage à partir de la Barre des tâches Windows®

- 1 Dans la Barre des tâches de Windows® 9x, cliquez sur **Démarrer**.  
*Un menu déroulant apparaît.*
- 2 Sélectionnez **Programmes**.  
*Une liste d'applications apparaît.*
- 3 Pointez sur **ATI Multimedia**.  
*Un sous-menu ATI apparaît.*
- 4 Sélectionnez **LaunchPad**.

## Pour attacher et détacher des panneaux

Vous pouvez détacher les panneaux de commande de Télévision, Editeur vidéo et Video-CD Audio de leurs panneaux d'affichage et les mouvoir librement sur votre écran à l'emplacement de votre choix et les réunir quand vous le désirez.

### Pour détacher un panneau

Placez le curseur sur le bord du panneau à détacher. Le curseur prend la forme du symbole de détachement lorsqu'il touche le bord du panneau. Cliquez sur le panneau et faites-le glisser.

### Pour rattacher un panneau

Faites glisser le panneau détaché vers le panneau d'ancrage jusqu'au changement de son contour puis relâchez le bouton de la souris. Les panneaux sont alors réunis.

## Aide en ligne



**Fonction d'aide.** Cliquez sur le bouton ? dans n'importe quel panneau de commande pour ouvrir l'aide en ligne.

**F1**

**Aide contextuelle.** L'aide contextuelle est disponible pour chaque fonction ; il suffit d'appuyer sur la touche F1.



**Info-bulle.** Déplacez simplement la souris sur un objet à l'écran pour en afficher une brève description. Pour désactiver l'aide, cliquez sur **Afficher info-bulles** dans l'onglet **Affichage**.

## Lecteur TV

**REMARQUE**  
Des canaux  
peuvent être  
indisponibles  
dans certains  
pays.

Regarder la télévision sur l'ordinateur ! Vous pouvez recevoir jusqu'à 125 chaînes de télévision câblées et 70 canaux d'antenne en vidéo lisse en plein écran ou dans une fenêtre. Le Lecteur TV est doté de fonctions de télévision avancées : Sous-titrage, capture vidéo/images fixes, zappage, programmation d'événements, verrouillage de programme, etc.



Quand vous cliquez sur le logo situé dans le coin supérieur gauche du panneau d'affichage, la notice A propos... apparaît. Si plusieurs fonctions sont installées, un Menu des tâches affiche les fonctions disponibles et actives. La fonction Programmation permet d'enregistrer des programmes de télévision à des dates et heures données (voir [Programmation](#) en page 46).

### Pour démarrer le Lecteur TV



#### à partir du LaunchPad

Cliquez sur **Télévision** dans le LaunchPad. Pour des informations sur les [Options du LaunchPad de l'ATI Multimedia](#), voir page 12.

#### A partir de la Barre des tâches de Windows® 95 / Windows® 98

- 1 Dans la Barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer** et pointez sur **Programmes ►**.
- 2 Pointez sur **ATI Multimedia ►** et cliquez sur **Télévision**.

## Configuration du Lecteur TV

L'Assistant Lecteur TV se lance automatiquement la première fois que vous sélectionnez l'option du tuner TV. L'Assistant vous guide tout au long de la configuration du Lecteur TV.

- 1** L'Assistant vous permet de contrôler l'affichage du Lecteur TV. Cochez la case correspondant à l'option désirée.

OPTION	DESCRIPTION
Bureau vidéo	Cette option transforme le bureau de Windows en écran de télévision. Vous devrez minimiser le Lecteur TV pour activer cette fonction.
Rapport hauteur/largeur fixe	Cette option conserve à l'écran TV un rapport hauteur/largeur constant.
Toujours visible	Permet de placer le lecteur au premier plan.
Afficher les info-bulles	Provoque l'affichage d'une fenêtre d'aide lorsque le curseur se trouve sur un objet à l'écran.
Afficher les raccourcis	Affiche les combinaisons de touches de raccourci dans l'info-bulle.
Masquer le panneau plein écran	Permet de faire disparaître la TV à l'aide d'une combinaison de touches spéciale.

- 2** Sélectionnez *Suivant* pour continuer.
- 3** Après avoir configuré vos paramètres d'affichage TV, vous devrez sélectionner votre entrée audio. Choisissez celle qui correspond à la connexion entre votre TV Wonder et votre carte son.
- 4** Sélectionnez *Suivant* pour continuer.
- 5** L'Assistant Installation de capture vidéo TV permet de spécifier le format de la capture et le lecteur sur lequel elle sera enregistrée.
- 6** Sélectionnez *Suivant* pour finir l'installation du Tuner TV.

## Configuration avec l'Assistant Initialisation

L'Assistant Initialisation permet de modifier à tout moment les paramètres précédents,



Cliquez sur le bouton Configuration et cliquez sur l'onglet **Affichage**.

Cliquez sur le bouton **Initialisation** pour lancer l'Assistant Initialisation. Cochez les cases correspondant aux fonctions désirées (déplacez la souris sur les différentes cases à cocher pour en faire apparaître une description). L'Assistant vous aide à configurer l'affichage, les canaux de télévision, l'audio et les options de capture vidéo.

- [Configuration du Lecteur TV](#) en page 15
- [Paramètres du tuner du Lecteur TV](#) en page 19
- [Capture vidéo et d'images fixes](#) en page 29

## Configuration sans l'Assistant Initialisation

### Choix de l'antenne ou du câble



Cliquez sur le bouton Configuration dans le panneau de commande du Lecteur TV, puis sur l'onglet **Tuner**.

Dans la boîte **Câble Standard**, cliquez sur le format de diffusion de télévision.

### Configuration de l'audio

*Sélectionnez le connecteur de la carte son utilisée pour l'entrée audio de la télévision :*



Cliquez sur le bouton Configuration dans le panneau de commande du Lecteur TV, puis sur l'onglet **Affichage**.

Cliquez sur le bouton **Initialisation** et cliquez trois fois sur le bouton **Suivant** pour lancer l'Assistant d'initialisation du son de la télévision.

Cliquez sur l'entrée audio correspondant à la connexion entre la carte ATI et votre carte son. Si votre choix est correct vos haut-parleurs feront entendre du son.

### Détection des canaux disponibles



Cliquez sur le bouton Configuration et cliquez sur l'onglet **Tuner TV**.

Cliquez sur le bouton **Auto-balayage**.

Le Lecteur TV balaie tous les canaux disponibles et les stocke quand vous cliquez sur le bouton **OK**. Une fois le balayage terminé, vous pouvez entrer un nom pour chaque canal dans la case **Nom du canal**.

## Taille de l'affichage du Lecteur TV



Vous pouvez modifier la taille de l'affichage du Lecteur TV en utilisant la souris, le bouton Plein écran ou la combinaison de touches avec CTRL:

<b>Augmenter la taille du panneau d'affichage</b>	<b>CTRL + flèche haut</b>
<b>Diminuer la taille du panneau d'affichage</b>	<b>CTRL + flèche bas</b>
<b>Plein écran</b>	<b>CTRL + F</b>

La touche F2 masque/affiche le panneau de commande pour libérer de l'espace.

Vous pouvez également utiliser la touche CTRL pour afficher les tailles prédéfinies :

<b>160 x120 pixels</b>	<b>CTRL+1</b>
<b>240 x180 pixels</b>	<b>CTRL+2</b>
<b>320 x240 pixels</b>	<b>CTRL+3</b>
<b>640 x480 pixels</b>	<b>CTRL+4</b>
<b>Bascule entre le plein écran et la taille active</b>	<b>CTRL+F ALT+F</b>

## Codage MPEG en temps réel

Si votre ordinateur utilise un processeur Pentium® II/III 300 MHz, vous pouvez capturer la vidéo et la sauvegarder sous format MPEG en temps réel.

Quand vous lancez l'Assistant Exécuter d'abord (voir **Initialisation** dans *Configuration du Lecteur TV* en page 15), l'Assistant d'initialisation du son de télévision vous propose le format MPEG-1.

### Pour personnaliser les paramètres d'enregistrement audio et vidéo MPEG

- 1 Dans la page Magnétoscope numérique (voir *Paramètres personnalisés du magnétoscope* en page 33), cliquez sur **Personnalisé** et cliquez sur le bouton **Définir**.

*La page Paramètres personnalisés s'ouvre.*

- 2** Dans la liste **Format**, cliquez sur **Capture en format MPEG-1**. Cliquez sur le bouton **Paramètres MPEG**.

*L'Assistant des paramètres des propriétés MPEG apparaît.*

- 3** Suivez les étapes indiquées par l'Assistant des paramètres des propriétés MPEG pour personnaliser la fréquence d'image, le débit binaire vidéo, les performances d'estimation de déplacement, les propriétés d'images et le format audio.

Les fichiers MPEG-1 peuvent être rejoués par l'ATI Multimedia ou par le Lecteur vidéo de Microsoft.

**Remarque : L'ATI Multimedia ne permet pas d'éditer la vidéo MPEG-1.**

Une explication approfondie des caractéristiques MPEG n'entre pas dans le cadre de ce manuel mais il existe de nombreuses possibilités de documentation à explorer, comme par exemple, le site web de Moving Picture Experts Group qui contient des données complètes sur la technologie MPEG.

## Paramètres vidéo du Lecteur TV

La page des paramètres vidéo vous permet de choisir le connecteur vidéo, les caractéristiques vidéo de mise au point et la configuration pour la vidéo capturée (voir [Capture vidéo et d'images fixes](#) en page 29).

### Pour ouvrir la page des paramètres vidéo



Cliquez sur le bouton Configuration dans le panneau de commande du Lecteur TV et cliquez sur l'onglet **Vidéo**.

<b>Connecteur</b>	<b>Choisissez l'entrée par câble, composite ou S-Vidéo.</b>
<b>Standard</b>	<b>Choisissez le standard de diffusion : NTSC, PAL ou SECAM.</b>
<b>Couleur</b>	<b>Règle la quantité de couleur dans l'affichage.</b>
<b>Luminosité</b>	<b>Règle la quantité de blanc dans l'affichage.</b>
<b>Contraste</b>	<b>Règle la gradation de ton entre la brillance, le demi-ton et l'ombre.</b>
<b>Teinte</b>	<b>Règle l'équilibre du rouge au bleu.</b>

## Paramètres du tuner du Lecteur TV

La page des paramètres du tuner permet d'effectuer un balayage automatique des canaux, de choisir l'entrée par câble ou antenne, de donner un nom aux canaux et de définir des options propres à un canal.

### Pour ouvrir la page des paramètres du tuner



Cliquez sur le bouton Configuration dans le panneau de commande du Lecteur TV et cliquez sur l'onglet **Tuner**.

Auto-balayage	Cliquez sur cette option pour détecter tous les canaux disponibles et les stocker en cliquant sur le bouton OK. Après le balayage, vous pouvez entrer un nom à associer à chaque canal dans la case Nom de canal.
Standard global	Sélectionnez le pays et l'entrée câble ou antenne..
Nom du canal	Tapez le nom du canal ; ce nom apparaît dans le panneau de commande du Lecteur TV quand ce canal est actif. (Vous pouvez également taper le nom dans le panneau de commande ; appuyez sur Entrée pour confirmer.)
Détails...	Sélectionnez un canal et cliquez sur le bouton Détails... pour ouvrir la page Détails des propriétés du canal (voir <a href="#">Détails des propriétés du canal</a> en page 20).

## Détails des propriétés du canal

Sélectionnez un canal et cliquez sur **Détails...** dans la page des paramètres du tuner du Lecteur TV pour ouvrir la page Détails des propriétés du canal qui vous permet de définir les propriétés pour des canaux particuliers : liste des canaux préférés, affectation des canaux et propriétés pour l'audio, vidéo, verrouillage de programme et fonction de Sous-titrage.

Nom du canal	Entrez un nom pour le canal.
Station reçue sur le canal	Spécifie la station de télévision reçue quand vous vous réglez sur un canal particulier. Par exemple, vous pouvez attribuer le canal physique n° 5 au canal 2 du Lecteur TV. L'auto-balayage renvoie toutes les attributions de canaux aux affectations normales (voir <a href="#">Détection des canaux disponibles</a> en page 16).
Canal dans la liste des canaux préférés	Cochez pour ajouter le canal aux canaux que le Lecteur TV reçoit quand vous cliquez sur les boutons haut/bas des canaux.
Paramètres spécifiques au canal	Audio Cliquez sur Audio et cliquez sur Détails... pour ouvrir la page des détails du son.
	Mise en sourdine
	Global Met en sourdine tous les canaux.
	Sourdine Oui Met en sourdine des canaux sélectionnés.
	Sourdine Non Annule toutes les mises en sourdine.
	Réinitialiser Restaure les paramètres précédents.
	Paramètres PAS (voir <a href="#">Programme audio secondaire (PAS)</a> en page 26).
	Global Active la fonction PAS pour tous les canaux qui le supportent.
	Stéréo Active l'audio en stéréo pour ce canal s'il fournit cette fonction.
	Mono Active l'audio mono-aural pour ce canal.
	PAS Active la fonction PAS pour ce canal.



### Paramètres spécifiques au canal

#### Vidéo

Cliquez sur Vidéo et cliquez sur Détails... pour ouvrir la page Paramètres vidéo basés sur canaux.

Réglage de la couleur

Cliquez sur Chaude ou Froide

Capture vidéo

Cliquez sur Entrelacé, Les deux champs ou Un champ.

#### Standard de diffusion

Choisissez le standard de diffusion pour ce canal.

#### Propriétés vidéo

Permet de régler la couleur, la luminosité, le contraste et la teinte pour ce canal.

#### verrouillage de programme

Cliquez sur verrouillage de programme et cliquez sur Détails... pour ouvrir la page verrouillage de programme.

Définit le verrouillage du programme pour ce canal (voir [Verrouillage des programmes](#) en page 28 pour des détails).

#### Sous-titrage

Cliquez sur Sous-titrage et sur Détails... pour ouvrir la page Définition du canal de Sous-titrage.

Configure la fonction de Sous-titrage pour ce canal (voir [Paramètres de la fonction Sous-titrage du Lecteur TV](#) en page 22 pour des détails).

## Paramètres de Programmation du Lecteur TV

Vous pouvez programmer le Lecteur TV pour l'activer à des dates et heures données. Vous pouvez également programmer des événements pour le lecteur CD audio CDMagazine télé, le Magazine télé, le Lecteur CD vidéo et la Capture vidéo.

### Pour ouvrir la page des paramètres de Programmation du Lecteur TV




Cliquez sur le bouton Configuration dans le panneau de commande du Lecteur TV et cliquez sur l'onglet **Programmation**. Voir [Programmation](#) en page 46 pour des informations détaillées.

## Sous-titrage du Lecteur TV

Fonction  
réservée à  
l'Amérique  
du Nord

Vous pouvez afficher le texte du Sous-titrage en surimpression à la vidéo, à l'instar d'une télévision standard ou dans une fenêtre séparée en regard de la vidéo. Dans la fenêtre séparée, la barre de défilement permet d'afficher les quelques minutes de texte les plus récentes. Vous pouvez définir la couleur de l'arrière-plan, la police et la couleur de la police pour la fenêtre.



### Paramètres de la fonction Sous-titrage du Lecteur TV

La page des paramètres de Sous-titrage vous offre la possibilité de définir l'affichage du texte du Sous-titrage (en surimpression à la vidéo ou dans une fenêtre séparée) ainsi que la couleur de l'arrière-plan, la police et la couleur de la police pour la fenêtre. Vous pouvez également définir et activer les fonctions HotWords (Maîtres-mots) et Magazine télé.

## Pour configurer le Sous-titrage



Cliquez sur le bouton Configuration dans le panneau de commande de la télévision et cliquez sur l'onglet **Sous-titrage**.

Positionnement	<p><b>Fenêtre externe</b> Affiche le texte du Sous-titrage dans sa propre fenêtre. Cliquez sur Police... pour sélectionner la police d'affichage.</p> <p><b>Fenêtre vidéo</b> Affiche le texte du Sous-titrage superposée à la vidéo. Cliquez sur Police... pour sélectionner la police d'affichage.</p> <p><b>Arrière-plan uni</b> Affiche le texte du Sous-titrage sur un arrière-plan uni.</p> <p><b>Arrière-plan ombré</b> Affiche le texte du Sous-titrage sur un arrière-plan ombré.</p>
HotWords (Maîtres-mots)	<p><b>Activer</b> Cochez pour activer les HotWords (Maîtres-mots) quand Sous-titrage est activée (voir <a href="#">HotWords™ (Maîtres-mots)</a> en page 24).</p> <p><b>Configuration des HotWords (Maîtres-mots)</b> Ouvre la page des paramètres des HotWords (Maîtres-mots).</p>
Magazine télé	<p><b>Activer</b> Active le Magazine télé (voir <a href="#">Magazine télé</a> en page 25.)</p> <p><b>Configuration de Magazine télé</b> Ouvre l'Assistant de configuration pour la fonction Magazine télé.</p>
Sous-titrage en mode Sourde	<p><b>Affichage le texte du Sous-titrage quand l'audio est en sourde.</b></p>
Afficher autre texte si présent	<p>Si des données de Sous-titrage de mode T1 sont présentes dans le flux des données de la légende, cochez cette case pour afficher une pleine page déroulante de texte de Sous-titrage en mode T1. Si vous désactivez la fonction Sous-titrage ou si vous changez de canal, la page est masquée.</p>

## HotWords™ (Maîtres-mots)

*Caractéristique de l'Amérique du Nord*

Votre ordinateur peut regarder la télévision à votre place ! Quand vous activez Sous-titrage, vous pouvez préciser des mots et des expressions que l'ATI Lecteur TV détectera dans le texte de Sous-titrage. Vous définissez HotWords pour afficher le texte correspondant, restaurer le Lecteur TV, lire un son, activer la fonction Magazine télé ou activer le magnétoscope numérique quand les HotWords associés apparaissent. Vous pouvez activer la fonction HotWords (Maîtres-mots) et réduire le Lecteur TV ; quand le mot spécifié apparaît, le Lecteur TV s'ouvre. Vous spécifiez des mots en utilisant le bouton de configuration HotWords dans la page des paramètres de Sous-titrage.

### Pour configurer la fonction HotWords (Maîtres-mots)



Cliquez sur le bouton Configuration dans le panneau de commande de la télévision, puis sur **Sous-titrage** et sur le bouton **Configuration des HotWords (Maîtres-mots)**.

L'Assistant Configuration des HotWords (Maîtres-mots) apparaît.

Pour activer HotWords (Maîtres-mots), cochez la case **Activer**.

L'Assistant Configuration des HotWords vous guide dans la configuration des HotWords (Maîtres-mots) (mots-actions).

<b>Premier mot</b>	Entrez le premier mot à rechercher.
<b>Type de correspondance</b>	<p>Choisissez le type de correspondance désirée :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seul Avertit quand une correspondance avec le premier mot est détectée.</li> <li>• Suivi de Avertit quand une correspondance avec le premier mot suivi du mot facultatif précisé est détectée.</li> <li>• Non suivi de Avertit quand une correspondance avec le premier mot <u>non</u> immédiatement suivi du mot facultatif est détectée.</li> <li>• Dans phrase avec Avertit quand une correspondance avec le premier mot associé au mot facultatif dans la même phrase est détectée.</li> </ul>
<b>Mot facultatif</b>	Entrez le mot à associer au Premier mot. Quand vous spécifiez un mot facultatif, le système ne recherche que la combinaison : Premier mot + Mot facultatif.
<b>Partiel</b>	Cochez cette case pour indiquer qu'une <u>partie</u> du Premier mot peut établir la correspondance.
Utilisez les boutons <b>Ajouter</b> et <b>Supprimer</b> pour ajouter et supprimer des mots dans la liste.	

Opérations à effectuer quand une correspondance est détectée.	Afficher le texte correspondant Affiche le texte correspondant aux HotWords. Restaurer le Lecteur Ouvre le Lecteur TV dans son état actuel.
Enregistrement	Activer Magazine télé Active la fonction Magazine télé (voir <a href="#">Magazine télé</a> en page 25). Activer le magnétoscope numérique Active le magnétoscope numérique (voir <a href="#">Magnétoscope numérique</a> en page 31).

## Magazine télé

*Caractéristique de l'Amérique du Nord*

Utilisez Magazine télé pour transcrire la diffusion du Sous-titrage, incluant les images et le texte. Vous pouvez enregistrer des fichiers sous format RTF (Rich Text Format) qui conserve le formatage et peut être utilisé avec de nombreux programmes de traitement de texte, au format texte (TXT) ou HTML (Hypertext Markup Language). Vous pouvez utiliser la fonction de Programmation pour lancer le Magazine télé à des dates et heures données (voir [Programmation](#) en page 46).

### Pour lancer la fonction Magazine télé



Cliquez sur le bouton de Configuration dans le panneau de commande de la télévision, cliquez sur **Sous-titrage**, puis sur le bouton **Magazine télé Configuration**.

Pour activer Magazine télé, cochez la case **Activer**. L'Assistant de configuration de Magazine télé vous guide dans la configuration des HotWords (Maîtres-mots).

Nom de fichier	Entrez un nom pour le fichier.
Format de fichier	Sélectionnez un format de fichier (RTF, TXT ou HTML).

Options	<p><b>Remplacer les fichiers</b>  <b>Cochez pour remplacer les fichiers existant.</b>  <b>Otez la coche pour conserver les fichiers existant.</b></p> <p><b>Retirer la publicité</b>  <b>Saute automatiquement les annonces publicitaires quand vous affichez ou transcrivez du texte de Sous-titrage.</b>  <b>Cette fonction est optimisée avec les programmes qui utilisent des transcrits déroulants par rapport à ceux qui utilisent des « bulles » pour enregistrer le texte de légende encadré, par exemple les débats, les actualités, les sports et les feuilletons.</b></p> <p><b>(Selon le format du Sous-titrage, des annonces publicitaires peuvent parfois être enregistrées. L'expérience aidant, vous apprendrez rapidement à optimiser vos résultats.)</b></p> <p><b>Conversion de casse</b>  <b>Convertit tous les caractères en majuscules ou en minuscules.</b></p>
Arrêter la transcription après	<p><b>Spécifie le nombre de minutes à transcrire.</b></p>
Sélectionner la disposition	<p><b>Aucune image</b>  <b>Aucune image n'est enregistrée.</b></p> <p><b>Images à gauche</b>  <b>Les images sont placées à gauche et le texte à droite.</b></p> <p><b>Images à droite</b>  <b>Les images sont placées à droite et le texte à gauche.</b></p> <p><b>Images en alternance</b>  <b>Les images et le texte alternent entre la gauche et la droite.</b></p> <p><b>Utiliser des images en noir et blanc</b>  <b>Enregistrez des images en noir et blanc pour économiser de l'espace disque.</b></p>

## Programme audio secondaire (PAS)

**REMARQUE**  
*Les stations de télévision ne diffusent pas toutes en stéréo ou PAS.*

Le Programme audio secondaire peut être utilisé pour diffuser entre autres des traductions, des services de lecture pour malvoyants, des prévisions météo ou des informations sur les émissions de télévision.

Le Programme audio secondaire n'est pas disponibles sur les versions européennes ou japonaises du Lecteur TV ; Lecteur TV audio est mono-aural uniquement en Europe.

### Pour écouter le Programme audio secondaire



En utilisant le bouton droit de la souris, cliquez sur le bouton Sourdine dans le panneau de commande du Lecteur TV et cliquez sur PAS dans le menu déroulant.

Vous pouvez également utiliser le menu pour :

- activer les légendes quand l'audio est en sourdine ;
- passer de stéréo à mono ;
- lire simultanément le PAS et la radio (audio de la télévision à gauche, audio du PAS à droite).

### Activation et désactivation du zoom

#### Pour sélectionner et agrandir une partie de l'affichage

- 1 Cliquez dans le panneau d'affichage.
- 2 En maintenant enfoncé le bouton de la souris, encadrez la partie de l'affichage à agrandir.



Pour revenir à l'affichage normal, cliquez sur le bouton **Désactivation du zoom** dans le panneau de commande.

### Bureau vidéo

#### Pour remplacer le motif du bureau par un affichage de télévision en direct quand vous minimisez le Lecteur TV



Cliquez sur le bouton Configuration dans le panneau de commande du Lecteur TV, cliquez sur **Affichage** puis cochez **Bureau vidéo**.



Quand vous minimisez le Lecteur TV, l'affichage de la télévision en direct remplace votre bureau.



Une icône de télévision apparaît dans la



barre système située à

droite de la Barre des tâches de Windows®. Cliquez sur l'icône pour afficher un petit panneau de commande permettant de

changer de canal et de régler le volume. Les informations de sous-titrage ne sont pas affichées.

Si vous ne disposez pas d'un tuner de télévision, ce panneau de commande contenant les réglages de volume et de mise en sourdine est disponible.



### Pour restaurer le motif du bureau et le Lecteur TV

Cliquez sur le bouton de télévision dans la Barre des tâches de Windows®.


## Verrouillage des programmes

#### REMARQUE

*Si vous oubliez le mot de passe, vous devez désinstaller et réinstaller le Lecteur TV pour visionner les programmes protégés par mots de passe.*

Le verrouillage des programmes permet de bloquer des programmes à des heures données et de définir un mot de passe pour les débloquer. Utilisez la page verrouillage de programme pour spécifier le canal, l'heure et la durée. Notez que les mots de passe *respectent la casse*. Par exemple, **MOT DE PASSE**, **Mot de passe** et **mot de Passe** ne sont pas identiques.

### Pour bloquer un programme


- 1  Cliquez sur bouton Configuration dans le panneau de commande du Lecteur TV et cliquez sur l'onglet **Tuner**.
- 2 Cliquez sur le canal désiré et cliquez sur le bouton **Détails...**
- 3 Cliquez sur **verrouillage de programme** et cliquez sur le bouton **Détails...**
- 4 Cliquez sur **Créer Nouveau**.
- 5 L'Assistant verrouillage de programme vous guide dans la mise en place du verrouillage.



*Un petit verrou est situé à droite du nom des canaux bloqués dans la liste des canaux.*



## Pour supprimer le verrouillage d'un programme


- 1  Cliquez sur le bouton Configuration dans le panneau de commande du Lecteur TV et cliquez sur l'onglet **Tuner**.
- 2 Cliquez sur le canal à débloquent, puis sur le bouton **Détails....**
- 3 Cliquez sur **verrouillage de programme**, puis sur le bouton **Détails....**
- 4 Sélectionnez le programme à débloquent.
- 5 Cliquez sur le bouton **Supprimer**. Pour supprimer tous les verrouillages de programmes, cliquez sur le bouton **Supprimer tout**.
- 6 Cliquez sur **OK**.

## Capture vidéo et d'images fixes

### Vidéo en mouvement

**intégral.** Vous pouvez capturer un flux d'images

vidéo animé plus l'audio à partir de votre source vidéo et l'enregistrer en tant que fichier .AVI sur le disque dur de votre ordinateur. Vous pouvez également ne capturer que l'audio. Voir [Magnétoscope numérique](#) en page 31 pour des informations détaillées.



**Images fixes.** Vous pouvez capturer des images fixes en couleur intégrale de 24 octets par pixel à partir de films MPEG, d'un caméscope ou à partir de la télévision (voir

[Lecteur de CD vidéo](#) en page 39), les enregistrer et les imprimer. Les images sont placées dans la Bibliothèque d'images qui les enregistre en tant que bitmaps Windows standard (.bmp).



La Bibliothèque d'images supporte la plupart des formats de fichiers graphiques aux standards industriels, c'est pourquoi vous pouvez insérer des images dans des états, des comptes rendus, des lettres et d'autres documents, ce qui augmente l'impact des applications de formation et des présentations. Voir [Bibliothèque d'images](#) en page 33 pour des informations détaillées.

## Enregistrement d'un flux vidéo et audio ou d'une vidéo en arrêt (séquence d'images fixes), partir de la télévision

### Pour enregistrer un flux vidéo et audio



En utilisant le bouton droit de la souris, cliquez sur le bouton Enregistrer dans le panneau de commande du Lecteur TV puis sur **Capture de flux** dans le menu.

Le magnétoscope numérique enregistre la vidéo et l'audio vers un fichier .AVI sur le disque dur de l'ordinateur.



Pour arrêter l'enregistrement, cliquez sur le bouton Arrêter du magnétoscope numérique. Une boîte de dialogue s'ouvre pour vous permettre de nommer et d'enregistrer la vidéo capturée.

### Pour enregistrer une séquence d'images fixes (arrêt sur image)



En utilisant le bouton droit de la souris, cliquez sur le bouton Enregistrer, dans le panneau de commande du Lecteur TV et cliquez sur **Capture de séquence** dans le menu.

Le magnétoscope numérique s'ouvre et vous invite à cliquer sur le bouton Enregistrer. Chaque fois que vous cliquez sur le bouton, vous capturez une image.



Pour arrêter l'enregistrement, cliquez sur le bouton Arrêter du magnétoscope numérique. Une boîte de dialogue s'ouvre pour vous permettre de nommer et d'enregistrer la vidéo capturée.

### Pour capturer des images fixes à partir du Lecteur TV



Cliquez sur le bouton Appareil photo dans le panneau de commande du Lecteur TV. L'image active est placée dans la bibliothèque d'images (voir [Bibliothèque d'images](#) en page 33).

### Pour capture images fixes à partir de clips MPEG



Cliquez sur le bouton Appareil photo dans le panneau de commande du le Lecteur CD vidéo (voir [Lecteur de CD vidéo](#) en page 39). L'image active est placée dans la Bibliothèque d'images.

## Compression et enregistrement de la vidéo capturée

La page paramètres personnalisés du magnétoscope numérique... permet de compresser la vidéo capturée et de l'enregistrer sous différents formats standard (voir [Paramètres personnalisés du magnétoscope](#) en page 33). La qualité de la vidéo capturée dépend des conditions suivantes :


- rapidité du système (UC)
- quantité de mémoire système (RAM)
- performances du disque dur
- taille de la fenêtre de capture vidéo
- Encodeur-décodeur vidéo utilisé

## Montage de vidéo capturée

Vous pouvez utiliser l'ATI Editeur vidéo pour procéder à un montage de la vidéo capturée (voir [Editeur Vidéo](#) en page 35).

## Magnétoscope numérique

Le magnétoscope numérique offre des commandes simples et de puissantes options de



capture. Vous pouvez capturer un flux vidéo et audio ou une séquence d'images fixes. Il enregistre la vidéo et l'audio capturée dans des fichiers au format standard .AVI. La fonction Programmation permet d'enregistrer des programmes de télévision à des dates et heures données (voir [Programmation](#) en page 46).

*Pour des informations sur l'utilisation de la Bibliothèque d'images, voir l'aide en ligne et les info-bulles associées.*

### Pour démarrer le magnétoscope numérique

Lors de la capture d'un flux de vidéo (voir [Pour enregistrer un flux vidéo et audio](#) en page 30) ou d'une séquence d'images fixes (voir [Pour enregistrer une séquence d'images fixes \(arrêt sur image\)](#) en page 30) à partir de la télévision, le magnétoscope numérique s'ouvre automatiquement.

## Paramètres du magnétoscope numérique

L’onglet Magnétoscope numérique permet de définir la qualité d’enregistrement de vos captures. L’espace disque occupé est d’autant plus important que la qualité est élevée.

L’option Durée permet de spécifier le temps d’enregistrement.

Utilisez la page paramètres du magnétoscope numérique pour préciser les paramètres de qualité, de durée, d’options générales et personnalisées.

### Pour configurer le magnétoscope numérique

- 1 Cliquez sur le bouton Configuration. 
- 2 Sélectionnez l’onglet Magnétoscope numérique.

## Paramètres avancés du magnétoscope numérique

Le bouton **Paramètres avancés** de la page Magnétoscope numérique ouvre la page Paramètres avancés du Magnétoscope numérique.


Les options correspondantes sont décrites dans le tableau ci-dessous.

Options générales	<b>Invite avant enregistrement</b> Vous avertit avant le démarrage de l’enregistrement.
	<b>Ajout aux documents récents</b> Ajoute les fichiers de vidéo capturée à la liste des documents récents figurant dans le menu Démarrer de Windows.
	<b>Afficher en minutes</b> Affiche la durée de l’enregistrement en minutes.
Fichiers d’enregistrement temporaires	<b>Enregistrer sur le lecteur</b> Choisissez un lecteur de destination de la vidéo capturée ; le système affiche l’espace disponible en fonction des paramètres de qualité actifs.
	<b>Espace disque libre à laisser sur le disque dur</b> Déplacez la coulisse de réglage pour définir l’espace disque libre à laisser sur le disque dur.
Activer le fichier de préallocation	<b>Pour améliorer la capture d’un flux d’images, préallouez un fichier de capture suffisamment grand pour pouvoir stocker un clip vidéo entier et défragmentez le fichier avant la capture.</b>
	<b>Espace disque libre à utiliser sur le disque dur</b> Déplacez la coulisse de réglage pour définir la quantité d’espace disque pour le fichier de préallocation.

## Paramètres personnalisés du magnétoscope

La page Paramètres personnalisés permet de personnaliser vos captures vidéo et audio et, en particulier, de choisir un format vidéo, une taille d'image et un débit. Vous pouvez également choisir de ne capturer que de la vidéo ou de l'audio.

### Pour utiliser les paramètres personnalisés du magnétoscope

- 1 Cliquez sur Configuration. 
- 2 Sélectionnez l'onglet Magnétoscope numérique.
- 3 Sélectionnez Personnalisée.
- 4 Sélectionnez Définir.

La page Paramètres personnalisés s'affiche alors. Vérifiez que Capture vidéo et Capture audio sont bien tous deux sélectionnés.

## Bibliothèque d'images

Les images fixes que vous capturez depuis la télévision, Répétition immédiate ou un caméscope sont enregistrées dans la Bibliothèque d'images. Vous pouvez enregistrer des images de formats et de tailles différents. Les commandes de Bibliothèque d'images vous permettent d'effacer des images, de les masquer, de les enregistrer en tant que papier peint et de les imprimer.



Quand vous cliquez sur le logo situé dans le coin supérieur gauche de la Bibliothèque d'images, la notice « A propos... » apparaît. Si vous disposez de plusieurs fonctions installées, un Menu des tâches affiche les fonctions disponibles et actives.

*Pour des informations sur l'utilisation des commandes de la Bibliothèque d'images, voir l'aide en ligne et les info-bulles.*

## Paramètres de la Bibliothèque d'images

Utilisez la page Configuration de la Bibliothèque d'images pour définir comment la Bibliothèque d'images enregistre et imprime les images capturées.

## Pour configurer la bibliothèque d'images



Cliquez sur le bouton Configuration dans le panneau de commande du Lecteur TV et cliquez sur l'onglet **Bibliothèque d'images**.

Options de capture	<p>Capturer vers la Bibliothèque</p> <p>Capture les images fixes vers la Bibliothèque d'images.</p> <p>Capturer vers fichier numéroté</p> <p>Stocke les images capturées dans des fichiers numérotés (pic001.bmp, pic002.bmp ...) sur votre disque dur.</p> <p>Capturer vers le Presse-papiers</p> <p>Place les images capturées dans le Presse-papiers de Windows.</p> <p>Capturer vers l'imprimante</p> <p>Envoie l'image capturée vers l'imprimante.</p> <p>256 couleurs seulement</p> <p>Enregistre les images capturées dans des fichiers de 256 couleurs pour économiser de l'espace disque.</p>
Options d'enregistrement	<p>Avertir si fermé sans enregistrement</p> <p>Vous avertit si vous fermez le Lecteur TV ou la Bibliothèque d'images sans enregistrer les images capturées.</p> <p>Afficher les chemins des images enregistrées</p> <p>Affiche le lecteur, les dossiers et les sous-dossiers qui contiennent des images enregistrées.</p>
Info-bulles	<p>Afficher info-bulles</p> <p>Affiche les Info-bulles pour les commandes de la Bibliothèque d'images.</p> <p>Afficher raccourci</p> <p>Affiche les raccourcis-clavier pour les commandes de la Bibliothèque d'images.</p>
Toujours visible	<p>Maintient la Bibliothèque d'images à l'avant des autres applications.</p>
Options d'impression	<p>Centrer l'image</p> <p>Imprime l'image au centre de page.</p> <p>Taille de l'image :</p> <p>Pleine page      Imprime en pleine page.</p> <p>Taille d'origine      Imprime l'image à la même taille que l'image d'origine.</p> <p>Double      Imprime en doublant la taille par rapport à l'image d'origine.</p>

## Editeur Vidéo

L'Editeur vidéo vous permet de marquer un point de départ et de fin dans un film vidéo capturé et d'enregistrer cette partie sélectionnée.

Quand vous cliquez sur le logo situé dans le coin supérieur gauche du Editeur vidéo, la notice « A propos... » apparaît. Si vous disposez de plusieurs fonctions installées, un

Menu des tâches affiche les fonctions disponibles et actives.

*Pour des informations sur l'utilisation des commandes du Editeur vidéo, voir l'aide en ligne et les info-bulles associées.*

### Pour lancer l'Editeur vidéo



#### A partir du LaunchPad

Cliquez sur **Editeur Vidéo** dans le Launchpad. Pour des informations sur les [Options du LaunchPad de l'ATI Multimedia](#), voir page 12.

#### A partir de la Barre des tâches de Windows® 95 / Windows® 98

- 1 Dans la Barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer**, puis pointez sur **Programmes ►**.
- 2 Pointez sur **ATI Multimedia ►** et cliquez sur **Editeur Vidéo**.

**Lancement automatique.** Quand vous enregistrez la vidéo capturée à partir du Lecteur TV, cochez la case **Lancer la fonction de Editeur Vidéo** dans la boîte de dialogue **Enregistrer sous**. L'Editeur vidéo s'ouvre automatiquement quand vous arrêtez la capture. Si vous capturez en format MPEG (voir [Codage MPEG en temps réel](#) en page 17), le montage n'est pas disponible.



Vous pouvez également lancer l'Editeur vidéo à partir des autres fonctions du Multimedia Center : Lecteur TV, CD Audio, Lecteur de DVD et le Lecteur CD vidéo. Cliquez sur le logo ATI situé dans le coin supérieur gauche du tableau de commande, puis sur **Editeur Vidéo**.



**Pour ouvrir des fichiers à monter**



Cliquez sur le bouton Ouvrir fichier, puis choisissez le fichier à ouvrir.

**Paramètres du Editeur vidéo**

Utilisez la page Configuration du Editeur vidéo pour définir la taille de la lecture et le fonctionnement général.

**Pour configurer l'Editeur vidéo**




Cliquez sur le bouton Configuration situé dans le tableau de commande du Editeur vidéo.

<b>Taille de la lecture</b>	<b>Lecture vidéo à 50 %, 75 %, 100 % ou 200 % de la taille d'origine.</b>
<b>Info-bulles</b>	<b>Afficher info-bulles</b> <b>Affiche les Info-bulles relatives aux commandes du Editeur vidéo.</b> <b>Afficher raccourci</b> <b>Affichelesraccourcis-clavierrelativesauxcommandes du Editeur vidéo.</b>
<b>Afficher la position comme</b>	<b>Images</b> <b>Affiche la position par rapport à un numéro d'image.</b> <b>Temps</b> <b>Affiche la position par rapport au temps.</b>

**CD audio**

Utilisez le CD Audio pour lire des CD audio normaux. Des fonctions avancées comme Lecture aléatoire, Lecture de l'intro (qui lit les dix premières secondes de chaque piste) et Lecture en boucle sont disponibles. La fonction Programmation permet de programmer la lecture de CD à des dates et heures données (voir [Programmation](#) en page 46).



Quand vous cliquez sur le logo situé dans le coin supérieur gauche du panneau d'affichage, la notice « A propos... »



apparaît. Si vous disposez de plusieurs fonctions installées, un Menu des tâches affiche les fonctions disponibles et actives.

*Pour des informations sur l'utilisation des commandes du CD Audio, voir l'aide en ligne et les info-bulles associées.*

### Pour lancer le CD audio

#### à partir du LaunchPad



Cliquez sur **CD Audio** dans le Launchpad. Pour des informations sur les [Options du LaunchPad de l'ATI Multimedia](#), voir page 12.

#### A partir de la Barre des tâches de Windows® 95 / Windows® 98

- 1** Dans la Barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer**.
- 2** pointez sur **Programmes ►**.
- 3** Pointez sur **ATI Multimedia ►**.
- 4** Cliquez sur **CD Audio**.



Vous pouvez également lancer le CD audio à partir des autres fonction du Multimedia Center : Lecteur TV, Editeur vidéo, Lecteur de DVD et le Lecteur CD vidéo. Cliquez sur le logo ATI situé le coin supérieur gauche du tableau de commande, puis sur **CD Audio**.

## Paramètres du CD audio

Utilisez la page Paramètres du CD Audio pour configurer des listes de lecture et utilisez un panneau d'affichage à cristaux liquides (LCD) pour l'affichage du numéro de la piste et le temps de lecture.

### Pour configurer le CD audio



Cliquez sur le bouton Configuration dans le tableau de commande du CD Audio.

<b>Liste de lecture</b>	<b>Affiche toutes les pistes dans la liste de lecture.</b>
<b>Lecture aléatoire</b>	<b>Mode aléatoire toutes pistes</b> <b>Lecture aléatoire de toutes les pistes.</b> <b>Lecture aléatoire choix utilisateur</b> <b>Lecture aléatoire de la liste de l'utilisateur.</b>

Info Disque	Entrez le nom du disque et celui de l'artiste.
Pistes disponibles	Affiche les pistes que vous pouvez ajouter à la liste de lecture.
Affichage LCD	Cochez pour afficher le numéro de la piste et le temps de lecture sur l'affichage LCD.
Info-bulles	Afficher info-bulles Affiche des Info-bulles quand vous pointez sur une commande. Afficher raccourci Affiche des touches de raccourci-clavier quand vous pointez sur une commande.

**Paramètres de programmation du CD audio.** Vous pouvez programmer le CD audio pour qu'il procède à une lecture à des dates et heures données. Vous pouvez également programmer des événements pour le Lecteur TV, le Magazine télé, la Capture vidéo et la Capture audio.

**Pour ouvrir la page des paramètres de Programmation du CD Audio**



Cliquez sur le bouton Configuration dans le tableau de commande du Lecteur CD vidéo et cliquez sur l'onglet **Programmation**. Voir [Programmation](#) en page 46 pour des informations détaillées.

## Lecteur de CD vidéo

Le le Lecteur CD vidéo lit les fichiers vidéo et audio numériques au format MPEG-1, les CD Video CD 1.0, les CD MPEG-1 Video CD 2.0 Interactive, les CD Karaoké et les fichiers vidéo .AVI.

La fonction Programmation permet de lire des fichiers vidéo à des dates et heures données (voir [Programmation](#) en page 46).



Quand vous cliquez sur le logo situé dans le coin supérieur gauche du panneau d'affichage, la notice « A propos... » apparaît. Si vous disposez de plusieurs fonctions installées, un Menu des tâches affiche les fonctions disponibles et actives.

*Pour des informations sur l'utilisation des commandes du le Lecteur CD vidéo, voir l'aide en ligne et les info-bulles associées.*

### Pour lancer le le Lecteur CD vidéo



#### à partir du LaunchPad

Cliquez sur **CD vidéo** dans le Launchpad. Pour des informations sur les [Options du LaunchPad de l'ATI Multimedia](#), voir page 12.

#### A partir de la Barre des tâches de Windows® 95 / Windows® 98

- 1** Dans la Barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer**.
- 2** pointez sur **Programmes ►**.
- 3** Pointez sur **ATI Multimedia ►**.
- 4** Cliquez sur **CD vidéo**.



Vous pouvez également lancer le le Lecteur CD vidéo à partir des autres fonctions du Multimedia Center : Lecteur TV, Editeur vidéo, CD Audio et Lecteur de DVD. Cliquez sur le

logo ATI situé dans le coin supérieur gauche du tableau de commande, puis sur **CD vidéo**.

Lors de la lecture d'un CD vidéo, ce tableau de commande miniature présente des commandes de navigation. Utilisez les touches numériques pour entrer directement les valeurs nécessaires. La fenêtre supérieure affiche vos entrées.



### Pour lire un fichier



Cliquez sur le bouton d'ouverture de fichier et sélectionnez un fichier dans la liste.

Cliquez sur le bouton **Lecture**. Le fichier lu apparaît dans le panneau d'affichage.

### Pour lire une série de fichiers



Cliquez sur le bouton d'ouverture de fichier et sélectionnez des fichiers dans la liste.

Cliquez sur **Ajouter** puis sur **Lecture**.

Les fichiers sont lus en séquence et apparaissent dans le panneau d'affichage.

### Pour capturer des images fixes à partir de clips MPEG



Cliquez sur le bouton Appareil photo dans le panneau de commande du Lecteur CD vidéo. L'image active est placée dans la Bibliothèque d'images (voir [Bibliothèque d'images](#) en page 33).


## Sous-titrage du CD vidéo

Le Lecteur CD vidéo supporte la fonction de Sous-titrage standard pour vidéo MPEG CD 2.0 et la fonction de Sous-titrage complète pour la spécification Education (CCFE). Vous pouvez afficher le texte de Sous-titrage MPEG de trois façons différentes :

- en surimpression à la vidéo dans le panneau d'affichage ;
- dans la fenêtre externe de Sous-titrage ;
- simultanément en superposition à la vidéo et dans la fenêtre Sous-titrage.

La barre de défilement vertical vous permet de faire défiler le texte du Sous-titrage et les boutons contrôlent les fonctions CCFE.

- Le bas de la fenêtre affiche le nom de la scène active.
- Le carré bleu clair est un signet. Cliquez dessus pour marquer la page. Cliquez à nouveau dessus pour le supprimer.
- En utilisant le bouton droit de la souris, vous pouvez cliquer sur un mot de la fenêtre Sous-titrage pour lancer le programme de dictionnaire (s'il a été sélectionné) pour définir le mot.
- En utilisant le bouton droit de la souris, vous pouvez cliquer sur la bordure de la fenêtre Sous-titrage pour ouvrir un menu permettant de préciser la taille de l'affichage, les canaux audio, l'échelle du film et l'affichage/masquage des commandes (un clic droit sur l'affichage du Lecteur CD vidéo ouvre le même menu).
- En spécification CCFE, un clic droit sur les mots bleus (idiome) ouvre la fenêtre Idiom.



La fenêtre Sous-titrage

### Pour vous rendre à un emplacement donné du fichier MPEG

Double-cliquez sur une section spécifique du texte.

### Pour définir une boucle dans le texte de Sous-titrage

- 1 Cliquez sur une partie du texte pour placer le repère de **début**.
- 2 Utilisez la séquence touche Maj-clic pour placer le repère de **fin** dans le texte.

### Pour lire la boucle

Cliquez sur le bouton **Lecture en boucle** dans la fenêtre Sous-titrage.

### Pour déplacer la zone active du fichier

Double-cliquez sur le bouton de la barre de défilement.

## Paramètres d'affichage du le Lecteur CD vidéo

Utilisez les pages des paramètres Affichage du CD vidéo pour définir la taille de la vidéo et le fonctionnement général.

### Pour ouvrir la page des Paramètres d'affichage du CD vidéo



Cliquez sur le bouton Configuration dans le tableau de commande du le Lecteur CD vidéo et cliquez sur l'onglet **Affichage**.

<b>Taille vidéo</b>	Choisissez la taille de la lecture : 50 %, 75 %, 100 %, 200 % ou Plein écran.
<b>Info-bulles</b>	<b>Afficher info-bulles</b> Affiche des info-bulles quand vous pointez sur des commandes. <b>Afficher raccourci</b> Affiche des touches de raccourcis-clavier quand vous pointez sur des commandes.
<b>Toujours visible</b>	Maintient le le Lecteur CD vidéo à l'avant des autres applications.
<b>Garder rapport hauteur/largeur</b>	Conserve le rapport entre la largeur et la hauteur lors du redimensionnement ou de l'utilisation du zoom.
<b>Masquer automatiquement les commandes en plein écran</b>	Masque automatiquement les commandes du Lecteur CD vidéo en affichage plein écran.

### Paramètres de Préférence du le Lecteur CD vidéo

Utilisez la page des paramètres de Préférence du le Lecteur CD vidéo pour en définir les caractéristiques.

#### Pour ouvrir la page des paramètres de Préférences du le Lecteur CD vidéo



Cliquez sur le bouton de Configuration dans le tableau de commande du le Lecteur CD vidéo puis sur l'onglet **Préférences**.

<b>Echelle du film</b>	<b>Echelle en images</b> Affiche l'échelle par rapport aux images. <b>Echelle en temps</b> Affiche l'échelle par rapport au temps. <b>Afficher temps restant</b> Affiche le temps de lecture restant du CD ou du fichier vidéo restant. <b>Afficher temps total</b> Affiche le temps total de lecture du CD ou du fichier vidéo.
------------------------	---

<b>Mettre à jour la position du curseur</b>	<b>Met à jour la position du curseur lors de la lecture d'un fichier.(Cetefonctionpeutalentirlalecture ;désactivez cette option pour obtenir une réponse plus rapide.)</b>
<b>Lecture automatique du CD vidéo s'il est présent</b>	<b>Lit automatiquement un CD chargé.</b>

## Paramètres de Sous-titrage du le Lecteur CD vidéo

Utilisez les paramètres de Sous-titrage pour spécifier la langue du Sous-titrage et la police d'affichage pour la fenêtre vidéo et la fenêtre du Sous-titrage.

### Pour ouvrir la page des paramètres de Sous-titrage du le Lecteur CD vidéo



Cliquez sur le bouton Configuration dans le tableau de commande du le Lecteur CD vidéo puis sur l'onglet **Sous-titrage**.

<b>Fenêtre vidéo</b>	<b>Désactivé</b> <b>Le Sous-titrage n'est pas affichée.</b> <b>Anglais</b> <b>Affichage du texte en anglais.</b> <b>Français</b> <b>Affichage du texte en français.</b> <b>Police</b> <b>Sélectionnez la police et le style de l'arrière-plan de la fenêtre vidéo.</b>
----------------------	---

Seconde fenêtre	Désactivé
	La seconde fenêtre n'est pas affichée.
	Une seule langue
	Anglais seul
	Le texte est affiché en anglais.
	Français seul
	Le texte est affiché en français.
	Les deux langues
	Horizontalement
	Affiche le texte en anglais et en français côte à côte, séparé par la barre de curseur.
	Verticalement
	affichage alterné anglais, français, anglais, français ...
	Police
	Sélectionnez le police pour la seconde fenêtre, puis les couleurs de premier-plan et d'arrière-plan.

## Paramètres de la Bibliothèque d'images du le Lecteur CD vidéo

Vous pouvez capturer des images fixes à partir des clips MPEG.

### Pour ouvrir la page des paramètres de la Bibliothèque d'images du le Lecteur CD vidéo



Cliquez sur le bouton Configuration dans le tableau de commande du le Lecteur CD vidéo, puis sur la **Bibliothèque d'images**.

Options de capture	Capturer vers la bibliothèque
	Capture les images fixes pour les placer dans la Bibliothèque d'images.
	Capturer vers fichier numéroté
	Stocke les images capturées dans des fichiers numérotés (pic001.bmp, pic002.bmp ...) sur votre disque dur.
	Capturer vers Presse-papiers
	Place l'image capturée dans le Presse-papiers de Windows.
	Capture vers l'imprimante
	Envoie l'image capturée vers l'imprimante.
	256 couleurs seulement
	Enregistre les images capturées dans des fichiers de 256 couleurs afin d'économiser de l'espace disque.



<b>Options d'enregistrement</b>	<b>Avertir si fermé sans enregistrement</b> Vous avertissez si vous fermez la Bibliothèque d'images ou le Lecteur CD vidéo sans enregistrer les images capturées. <b>Afficher les chemins des images enregistrées</b> Affiche le lecteur, les dossiers et les sous-dossiers qui contiennent les images enregistrées.	
<b>Info-bulles</b>	<b>Afficher info-bulles</b> Affiche les Info-bulles des commandes de la bibliothèque d'images. <b>Afficher raccourci</b> Affiche les raccourcis-clavier des commandes de la bibliothèque d'images.	
<b>Toujours visible</b>	Maintient la Bibliothèque d'images à l'avant des autres applications.	
<b>Options d'impression</b>	<b>Centrer l'image</b> Imprime l'image au centre de la page. <b>Taille de l'image :</b> <b>Pleine page</b> <b>Taille d'origine</b> <b>Double</b>	Imprime en pleine page. Imprime l'image à la même taille que l'image d'origine. Imprime en doublant la taille par rapport à l'image d'origine.

## Paramètres de Programmation du le Lecteur CD vidéo

Vous pouvez programmer le le Lecteur CD vidéo pour une lecture à des dates et heures données. Vous pouvez également programmer des événements pour le lecteur CD Audio , le Lecteur TV, le Magazine télé et la Capture vidéo.

### Pour ouvrir la page des paramètres de Programmation du le Lecteur CD vidéo



Cliquez sur le bouton Configuration dans le panneau de commande du CD vidéo, puis sur l'onglet **Programmation**. Voir [Programmation](#) en page 46 pour des informations détaillées.

## Dimensionnement du panneau d'affichage vidéo

Vous pouvez redimensionner le tableau d'affichage vidéo en utilisant la souris pour faire glisser un côté du panneau. Vous pouvez aussi utiliser la touche CTRL pour afficher les dimensions d'écran prédéfinies :

50% de la taille d'origine.	CTRL+1
-----------------------------	--------

75% de la taille d'origine.	CTRL+2
-----------------------------	--------

100 % de la taille d'origine.	CTRL+3
-------------------------------	--------

Plein écran	CTRL+4 CTRL+F
-------------	------------------

## Programmation

Utilisez la fonction Programmation pour activer des événements à des dates et heures données. Vous pouvez programmer des événements pour le Lecteur TV, le Lecteur CD Audio, le Magazine télé, le Lecteur CD vidéo, la Capture vidéo et le Lecteur CD vidéo.

### Pour configurer la programmation des événements



Cliquez sur le bouton Configuration dans le Lecteur TV, le Lecteur CD Audio, le Lecteur de DVD ou le Lecteur CD vidéo. Ensuite, cliquez sur le bouton **Créer nouveau**.

L'Assistant Programmation vous guide dans la création de nouveaux événements programmés. L'étape 4 de l'Assistant vous demande si vous souhaitez configurer des paramètres spécifiques à la fonction (par exemple, si vous enregistrez de la vidéo, vous pouvez préciser la qualité et la durée d'événements particuliers). Quand vous cliquez sur le bouton **Terminer**, l'événement est ajouté à la liste des événements programmés. Les éléments cochés sont actifs.

## CHAPITRE 3


# Résolution de problèmes

Le fichier Readme que vous trouverez sur le CD ROM d'installation, dans le répertoire PM\PMCORE\MAIN, contient des informations très récentes qu'on n'a pu faire figurer dans le guide utilisateur.

Votre système comprenant de nombreux composants, les problèmes éventuels peuvent avoir des origines diverses. Commencez par identifier le symptôme dans la liste ci-dessous et essayez la solution correspondante.

### Pas d'audio en sortie du TV Wonder

*Pour un fonctionnement normal, votre carte son doit être active. La procédure ci-dessous permet d'afficher le paramètre Entrée de ligne Audio dans le panneau de configuration du volume de Windows® :*

- 1** Cliquez avec le bouton droit, l'icône du haut-parleur  dans la barre des tâches.
- 2** Cliquez sur **Ouvrez les contrôles du volume.**
- 3** Si la règlette de contrôle de volume **Entrée de ligne** ne s'affiche pas, cliquez sur **Options**, puis sur **Propriétés**. Sélectionnez **Entrée de ligne** (ou **CD Audio** dans le cas de connexions audio internes) et cliquez sur **OK**.
- 4** Ajustez le volume à l'aide de la règlette de contrôle **Entrée de ligne**. En cas de connexion interne, utilisez selon le cas la règlette "CD Audio" ou "AUX IN."
- 5** Si la case de choix **Muet** est cochée, cliquez dedans pour désactiver la mise en sourdine.
- 6** Fermez la fenêtre pour sauvegarder les paramètres.

### Vidéo instable.

- Vérifiez que vous utilisez bien la norme de télédiffusion de votre zone géographique.
- Vérifiez la qualité du signal en entrée à l'aide d'un autre récepteur ; il peut s'agir d'une mauvaise réception.

### Vidéo en noir et blanc seulement.

- Vérifiez vos connecteurs et assurez-vous que vous avez sélectionné la bonne entrée (CATV, Composite ou S-Video) comme source vidéo.


**Pas de vidéo ou d'audio.**

- Vérifiez que les connecteurs audio et vidéo sont bien enfoncés dans les bons plots.
- Vérifiez que la carte tuner ATI-TV Wonder est bien placée dans son slot PCI. Si le problème subsiste, essayez un autre slot d'extension PCI.
- Assurez-vous que moniteur et ordinateur sont bien branchés et alimentés électriquement.
- Vérifiez que les câbles audio sont bien connectés. (Reportez-vous à [Connexion Audio](#) en page 5)

**Pas d'audio.**

- Vérifiez qu'aucun autre programme audio Windows<sup>®</sup> n'a mis le son en sourdine.
- Vérifiez le paramètre d'entrée de la ligne du mixeur du logiciel audio fourni avec votre carte son.

**Pas d'audio de télévision.**

- 1 Démarrez le Tuner TV.
- 2 Cliquez sur le bouton **Configuration**  dans le panneau de configuration du Tuner TV.
- 3 Sélectionnez l'onglet Affichage.
- 4 Sélectionnez-y l'Assistant Initialisation.
- 5 Sélectionnez la source audio appropriée dans l'Assistant Initialisation du son TV.

Line-In
MIDI
CD Audio
Line-In
Wave

*Attention : Pour entendre de l'audio depuis le poste de télévision, vous devez établir une connexion entre votre carte **ATI-TV Wonder** et votre carte son. Consultez [Connexion Audio](#) en page 5.*

Si vous n'entendez toujours pas l'audio TV, vérifiez les paramètres de votre mélangeur en appliquant la procédure décrite en [Pas d'audio en sortie du TV Wonder](#) en page 47.

**Pour charger Windows® 95/Windows® 98 en mode sans échec**

- 1** Mettez votre ordinateur sous tension.
- 2** Sous **Windows® 95**, appuyez sur la touche **F8** quand le message “Démarrage de Windows 95” s’affiche à l’écran.  
Sous **Windows® 98**, maintenez enfoncée la touche **Ctrl** jusqu’à ce que le menu de démarrage de Windows® 98 s’affiche à l’écran, **sélectionnez le numéro correspondant au mode sans échec** et appuyez sur la touche **Entrée**.
- 3** Sélectionnez **Mode sans échec**.
  - Désactivez les programmes qui se lancent automatiquement au démarrage de Windows® 95/Windows® 98

**Comment configurer ATI TV Wonder pour utiliser WEB TV ?**

Pour de plus amples informations sur la manière d’utiliser WEB TV avec ATI TV Wonder, reportez-vous au fichier Readme qui se trouve dans le répertoire PM\PMCORE\MAIN du CD ROM d’installation de l’ATI TV Wonder fourni par ATI .

