
ATI-TV™ Wonder

Guida introduttiva e Guida dell'utente



**a scheda sintonizzatore
TV e cattura video
basata su PC**

Rinuncia

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche a questo documento ed ai prodotti ivi descritti. Il produttore non sarà ritenuto responsabile degli errori tecnici o editoriali o delle omissioni inclusi nel presente documento; né di danni accidentali o consequenziali derivanti dalla consegna, dalle prestazioni o dall'impiego di questo materiale.

Il produttore non garantisce che i collegamenti del prodotto effettuati secondo le modalità su indicate non infrangano diritti di brevetto esistenti o futuri, né che le descrizioni qui contenute implicino la concessione di una licenza per la produzione, l'utilizzo, o la vendita di apparecchiature costruite in base a questa descrizione.

Gli acceleratori PCI sono stati progettati per supportare gli standard del local bus PCI. Alcuni computer utilizzano un circuitazione proprietaria per il local bus e potrebbero quindi non essere del tutto compatibili con le schede local bus del produttore. Anche se è stata collaudata in un'ampia gamma di computer, il produttore non può essere responsabile per una qualunque incompatibilità che si possa verificare tra questa scheda e la configurazione del sistema che si intende utilizzare. Prima di installare la scheda si raccomanda di verificarne la compatibilità con il rivenditore o il distributore del proprio computer.

P/N 137-701013-10

© Copyright 1999, ATI Technologies Inc.

Tutti i diritti riservati, inclusi quelli per la riproduzione di questa guida o sue parti, in una qualunque forma senza l'esplicita autorizzazione scritta della ATI Technologies Inc.

Le funzioni e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I marchi commerciali e/o marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi depositari:

ATI, RAGE, and ATI-TV sono o marchi registrati o marchi commerciali della ATI Technologies Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Pentium e Celeron sono o marchi registrati o marchi commerciali della Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Windows e WebTV sono o marchi registrati o marchi commerciali della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Voodoo Banshee è o un marchio registrato o un marchio commerciale della 3Dfx negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Riva 128 e Riva TNT sono o marchi registrati o marchi commerciali della NVIDIA negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Virge e Savage3D sono o marchi registrati o marchi commerciali della S3 negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Contenuti

Guida introduttiva.....	1
Requisiti di sistema	1
Funzioni.....	2
Importanti istruzioni di sicurezza.....	3
Installazione della scheda ATI TV Wonder.....	4
Connessione audio	5
Installazione guidata Nuovo hardware di Windows®	8
Installazione di ATI Multimedia Center	9
 Uso di ATI Multimedia Center	 11
Avvio di ATI Multimedia Center.....	12
Pannelli ancorati e mobili.....	13
Guida in linea	13
Riproduttore TV	14
VCR digitale.....	31
Galleria immagini.....	33
Video Editor	35
Riproduttore CD audio	36
Riproduttore CD video	39
Programmazione.....	46
 Risoluzione dei problemi.....	 47

CAPITOLO 1

Guida introduttiva



Informazioni in tempo reale a portata di mano. Consente di spostare la finestra TV, di ingrandirla a schermo intero e di catturare immagini video.

ATI-TV Wonder consente di guardare ben 125 canali televisivi via cavo e 70 canali tramite antenna, con un'ottima resa dell'animazione video a schermo intero o in una finestra separata.

Il programma consente di catturare immagini e videoclip, fare zapping, creare trascrizioni TV personalizzate e trasformare un PC in un VCR digitale.

Nota In determinati Paesi è possibile che non siano disponibili alcuni canali. Il numero effettivo di stazioni ricevute dipende dai servizi disponibili nella zona.

Requisiti di sistema

- **Sistema** — Pentium[®], Pentium[®] II/III, Celeron[™] o AMD[®] K6 o compatibili, con almeno 8MB di memoria di sistema.
- **Monitor** — VGA, risoluzione minima 640x480.
- **Sistema operativo** — Windows[®] 95 OSR2, o Windows[®] 98.
- **Scheda audio e altoparlanti** certificati per utilizzo con Windows[®] 95 e Windows[®] 98.
- **Slot di espansione** — PCI.
- **Acceleratore grafico** con supporto overlay. Per un elenco aggiornato delle schede grafiche supportate, visitare il sito Web ATI all'indirizzo www.atitech.com.

Funzioni

- **Video di qualità televisiva** in una finestra separata e a schermo intero, con audio TV stereofonico dbx[®] in Nord America oppure audio Nicam e FM in Europa.
- **Ingressi video composito e S-Video** per VCR, videocamera, riproduttore laserdisc, console videogiochi e così via.
- **Cattura di animazioni video e audio** con un semplice clic del mouse.
- **Sfondo video animato**, utilizzando lo spettacolo TV preferito come sfondo del desktop.
- **Possibilità di ingrandire** qualsiasi area dello schermo.
- **Sottotitolazione codificata** con supporto di **registrazione sottotitoli** e funzione **HotWords**, che segnala la ricezione da parte del software ATI Multimedia Center di informazioni desiderate (solo NTSC Nord America).
- Supporto **Teletext** in Europa.
- **Anteprima canali** — zapping dei canali disponibili.
- **Visualizzazione programmata** — riproduzione di particolari file e/o di canali TV selezionati alle ore specificate.
- **TV Magazine** — utilizzando Microsoft[®] Word è possibile creare una “rivista TV” con immagini e testi dei propri programmi preferiti (solo NTSC Nord America e NTSC Giappone).
- **VCR digitale** — programmazione e registrazione di spettacoli TV su disco rigido.
- **Protezione canale** e **protezione programmi** per il controllo da parte dei genitori.
- **Programma audio secondario** (SAP) nel Nord America.

Importanti istruzioni di sicurezza



- Leggere le istruzioni - prima di utilizzare il prodotto leggere tutte le istruzioni di sicurezza e per l'uso.
- Conservare le istruzioni - conservare le istruzioni di sicurezza e per l'uso per futura consultazione.
- Osservare le avvertenze - prestare attenzione a tutte le avvertenze sul prodotto e sulle istruzioni per l'uso.
- Compatibilità - questa scheda opzionale deve essere utilizzata solo su personal computer IBM AT o compatibili inclusi nell'elenco UL e con istruzioni per l'installazione da parte dell'utente di accessorio scheda.
- Messa a terra - **ATTENZIONE** Per una protezione permanente contro le scosse e gli incendi, il presente accessorio deve essere installato solo su prodotti dotati di spina a tre conduttori con spinotto di messa a terra. Tale spina potrà essere inserita solo in una presa di rete con messa a terra. Questa caratteristica è molto importante per la sicurezza. In caso di impossibilità a inserire la spina nella presa, contattare un elettricista per sostituire la presa obsoleta. Non tentare di aggirare la protezione offerta dalla spina con conduttore di terra.
- Tutti i bulloni di ancoraggio della scheda devono essere serrati a fondo, per garantire la continuità elettrica tra la scheda ed il telaio del PC.
- Messa a terra dell'antenna esterna - dato che al prodotto viene connessa un'antenna esterna o un sistema via cavo, è necessario assicurarsi che l'antenna o il sistema via cavo stessi siano messi a terra, in modo da fornire una certa protezione contro le sovratensioni e l'accumulo di cariche statiche. L'articolo 810 del National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, fornisce informazioni sulla corretta messa a terra del palo e della struttura di sostegno, il collegamento a massa del conduttore in ingresso sull'unità di scarica dell'antenna, la sezione dei conduttori di messa a terra, la collocazione dell'unità di scarica dell'antenna, la connessione degli elettrodi di messa a terra e i requisiti riguardanti questi ultimi.
- Fulmini - per un'augmentata protezione del prodotto durante i temporali o nel caso che il prodotto stesso resti inutilizzato per lunghi periodi, scollegare il prodotto stesso dalla presa a muro e scollegare l'antenna o il sistema via cavo. In questo modo si eviteranno danni al prodotto causati da fulmini e sovratensioni di linea.
- Linee elettriche - non collocare antenne esterne in prossimità di linee elettriche aeree o altri circuiti di illuminazione o di potenza, o in posizioni da cui l'antenna possa cadere su linee o circuiti dei tipi menzionati.
- Durante l'installazione di un sistema di antenna esterna prestare estrema attenzione a non toccare linee o circuiti elettrici, il cui contatto potrebbe rivelarsi fatale.
- Nota per gli installatori di sistemi CATV - si richiama l'attenzione degli installatori di sistemi CATV sulla sezione 820 delle norme NEC, che contiene linee guida per la corretta messa a terra e, in particolare, specifica che la massa del cavo deve essere connessa al sistema di messa a terra dell'edificio quanto più vicino al punto d'ingresso del cavo sia possibile ai fini pratici.

Installazione della scheda ATI TV Wonder

- 1 Spegnere il computer e scollegare il cavo di alimentazione.
- 2 Rimuovere il coperchio del computer. Se necessario, consultare le istruzioni per la rimozione riportate nel manuale del computer.

Scaricare l'elettricità statica dal proprio corpo toccando la parte metallica del telaio del computer.

- 3 Scegliere uno slot di espansione PCI vuoto per la scheda sintonizzatore ATI-TV Wonder.
- 4 Rimuovere il coperchio dello slot. Afferrare la scheda per il bordo superiore e inserire con cautela la scheda nello slot.
- 5 Fissare la staffa di ritegno con una vite.

Per la connessione audio interna consultare "[Connessione audio interna](#)" a pagina 6 (è consigliata la connessione audio esterna).

- 6 Rimontare il coperchio del computer.
- 7 Connettere il cavo TV o l'ingresso video alla scheda ATI-TV Wonder.

Per ulteriori informazioni sui connettori della scheda sintonizzatore ATI-TV Wonder, consultare "[Connettori ATI-TV Wonder](#)" a pagina 8.




Figura 1. Installazione della scheda sintonizzatore ATI-TV Wonder

Connessione audio

La scheda ATI TV Wonder consente due tipi di connessione audio: esterna o interna. La ATI Technologies Inc. raccomanda la connessione esterna. Per la connessione audio interna, consultare [Connessione audio interna](#) a pagina 6.

Connessione audio esterna

- 1** Sul retro della scheda AT TV-Wonder è visibile un connettore di uscita audio. Inserire un'estremità del cavo audio nel connettore Audio Out.
- 2** Sul retro della scheda audio è visibile un connettore di ingresso audio. Connettere l'altra estremità del cavo audio al connettore di ingresso audio. Per individuare il connettore di ingresso della scheda audio, consultare la documentazione fornita con la scheda stessa.




Figura 2. Connessione audio esterna

Connessione audio interna

Per la connessione di cavi al computer, osservare attentamente connettore e presa. I cavi audio forniti con la scheda sintonizzatore ATI-TV Wonder sono costruiti in modo da entrare nella presa solo in una ben determinata posizione.

NON FORZARE IL CONNETTORE NELLA PRESA.

In caso di difficoltà, riallineare il connettore con la presa. Quindi inserire a fondo, gentilmente ma con fermezza, il connettore nella presa.

La ATI raccomanda la connessione audio *esterna*. Se già si dispone di una connessione audio esterna non sarà necessario realizzare la connessione audio interna.

- 1 Spegnerne il computer e scollegare il cavo di alimentazione.
- 2 Rimuovere il coperchio del computer. Se necessario, consultare le istruzioni per la rimozione riportate nel manuale del computer.
- 3 Scaricare l'elettricità statica dal proprio corpo toccando la parte metallica del telaio del computer.
- 4 Prendere uno dei due cavi a due conduttori forniti e inserire il connettore audio bianco o nero nel connettore CD Audio Out posto sul retro dell'unità CD-ROM. Per individuare il connettore CD Audio Out, consultare la documentazione fornita con l'unità CD-ROM.
Utilizzare l'estremità del cavo audio dotata dei due connettori bianco e nero. Connettere solo UNO di tali connettori al CD-ROM.
- 5 Connettere l'altra estremità del cavo audio (singolo connettore bianco) alla presa CD Audio In della scheda ATI-TV Wonder.
- 6 Prendere il secondo cavo audio a due conduttori e inserire il connettore bianco o nero nella presa CD Audio In della scheda audio. Per individuare la presa CD Audio In della scheda audio, consultare la documentazione fornita con la scheda stessa.
- 7 Connettere l'altra estremità del cavo audio (singolo connettore bianco) alla presa CD Audio Out della scheda ATI-TV Wonder.
- 8 Rimontare il coperchio del computer e connettere il cavo di alimentazione.





Figura 3. Connessione audio interna

Connettori ATI-TV Wonder

Il sintonizzatore TV dispone di ingresso audio stereo, uscita audio e tre connettori di ingresso video.



CATV	Per l'ingresso da TV via cavo o antenna.
Ingresso S-Video	Per l'ingresso S-Video.
Ingresso composito	Per l'ingresso video composito.
Uscita audio	Per l'uscita verso la scheda audio.
Ingresso audio	Per l'ingresso audio stereo.

Figura 4. Connettori ATI-TV Wonder

Se la sorgente video utilizzata mette a disposizione ambedue i segnali composito e S-video, il segnale S-video consente i risultati migliori.

Installazione guidata Nuovo hardware di Windows®

Completate le necessarie connessioni, è possibile avviare il sistema. All'avvio del sistema potrebbe essere rilevata la presenza di nuovo hardware. Per consentire a Windows® di identificare correttamente il nuovo hardware, effettuare i passaggi descritti di seguito.

Identificazione di nuovo hardware in Windows® 95

- 1 Avviare il sistema.

Windows® 95 visualizza la finestra di dialogo Nuovo componente hardware individuato e avvia l'Aggiornamento guidato driver di periferica.

Se l'installazione guidata non viene visualizzata, passare a [Installazione di ATI Multimedia Center](#) a pagina 9.

- 2 Fare clic su **Annulla**.

È ora possibile installare il software ATI Multimedia Center. Per l'installazione, effettuare i passaggi di seguito descritti.

Identificazione di nuovo hardware in Windows® 98

- 1** Avviare il sistema.

Windows® 98 visualizza la finestra di dialogo Nuovo componente hardware individuato e avvia l'Installazione guidata Nuovo hardware.

- 2** Fare clic su Avanti.

Verrà visualizzata l'opzione Cerca il miglior driver per la periferica oppure l'elenco di tutti i driver.

- 3** Fare clic su Cerca il miglior driver per la periferica.

Verrà visualizzata l'opzione per scegliere un driver o indicarne la posizione.

- 4** Fare clic su Annulla.

La funzione "Installazione guidata Nuovo Hardware" tenterà di installare i driver per un dispositivo multimediale PCI.

- 5** Fare nuovamente clic su Annulla.

È ora possibile installare il software ATI Multimedia Center. Per l'installazione, effettuare i passaggi di seguito descritti.

Installazione di ATI Multimedia Center

Per utilizzare le funzioni speciali della scheda ATI-TV Wonder è necessario installare il software ATI Multimedia Center.

Installazione di ATI Multimedia Center per Windows® 95 o Windows® 98

- 1** Inserire il CD-ROM ATI INSTALLATION nell'unità CD-ROM.

Se Windows® avvia automaticamente il CD-ROM, procedere al passaggio 5.

- 2** Fare clic su **Avvio** (o Start) nella barra delle applicazioni di Windows 9x.

Verrà visualizzato un menu popup.

3 Scegliere **Esegui**.

Verrà visualizzato un menu popup.

4 Immettere nella finestra di dialogo Esegui quanto riportato di seguito.

D:\SETUP

(Se l'unità CD-ROM non è **D**, sostituire a **D** la lettera della corretta unità).

5 Fare clic su OK.

Verrà visualizzata la finestra di benvenuto ATI.

6 Per installare il software ATI Multimedia Center, fare clic su Avanti.

7 Per l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate.

ATI Multimedia Center

ATI Multimedia Center viene avviato automaticamente all'avvio di Windows®. Il Launch Pad ATI Multimedia consente l'accesso rapido a tutte le funzioni di ATI Multimedia Center.

Al primo avvio di ATI Multimedia Center l'utente viene guidato dall'installazione guidata Riproduttore TV. L'installazione guidata agevola la rapida installazione del software ATI Multimedia Center. Per ulteriori informazioni, consultare *[Impostazione del Riproduttore TV](#)* a pagina 15.

CAPITOLO 2

Uso di ATI Multimedia Center

In questo capitolo viene illustrato l'uso delle speciali funzioni offerte da ATI Multimedia Center.

Multimedia Center fornisce in un unico pacchetto TV, editing video, CD audio e CD video.

A causa dei diversi standard televisivi utilizzati nell'America del Nord e in Europa, i sottotitoli codificati e funzioni correlate sono disponibili esclusivamente nell'America del Nord, Teletext è disponibile solo in Europa.



IN QUESTO CAPITOLO...

- **Avvio di ATI Multimedia Center** a pag. 12
- **Riproduttore TV** a pag. 14
- **Cattura di video e immagini** a pag. 29
- **VCR digitale** a pag. 31
- **Galleria immagini** a pag. 33
- **Video Editor** a pag. 35
- **Riproduttore CD audio** a pag. 36
- **Riproduttore CD video** a pag. 39
- **Programmazione** a pag. 46

Avvio di ATI Multimedia Center

Avvio da LaunchPad



LaunchPad fornisce un sistema semplice per avviare tutte le applicazioni di Multimedia Center, è sufficiente fare clic sulla funzione desiderata. LaunchPad è progettato per essere eseguito automaticamente all'avvio del computer. Se si preferisce disattivare questa opzione, è possibile fare clic su LaunchPad con il pulsante destro del mouse e dal menu visualizzato deselezionare **Carica all'avvio**. ►

I pulsanti visualizzati nella parte superiore destra di LaunchPad consentono di accedere alle impostazioni del desktop, visualizzare la Guida in linea e chiudere LaunchPad.

Opzioni di ATI Multimedia LaunchPad

Per visualizzare le opzioni di ATI Multimedia LaunchPad, trascinare il mouse su ATI Multimedia LaunchPad e fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu a discesa.

OPZIONE	DESCRIZIONE
Dimensione	Grandi, Riga piccola, Colonna piccola
Ancora	Visualizza ATI LaunchPad come una barra strumenti
Sempre in primo piano	Consente di visualizzare ATI LaunchPad sempre in primo piano rispetto a tutte le altre applicazioni aperte
Carica all'avvio	Esegue automaticamente ATI LaunchPad all'avvio del sistema
Informazioni su	Visualizza la versione di ATI Multimedia Center LaunchPad
Chiudi	Chiude ATI Multimedia Center LaunchPad

Avvio dalla barra delle applicazioni di Windows®

- 1 Selezionare **Avvio (o Start)** dalla barra delle applicazioni di Windows®.

Viene visualizzato un menu popup.

- 2 Dal menu popup scegliere **Programmi**.

Viene visualizzato l'elenco delle applicazioni installate.

- 3 Dall'elenco delle applicazioni installate scegliere **ATI Multimedia**.

Viene visualizzato un sottomenu ATI.

- 4 Dal sottomenu ATI scegliere **LaunchPad**.

Pannelli ancorati e mobili

È possibile sganciare dai rispettivi display i pannelli di controllo del Riproduttore TV, del Riproduttore CD video e di Video Editor, spostare i pannelli mobili in qualsiasi posizione dello schermo e riancorarli.

Per sganciare un pannello

Spostare il cursore sul bordo del pannello che si desidera rendere mobile. Il cursore si trasforma nel simbolo di pannello mobile. Fare clic sul pannello e trascinarlo in un'altra posizione.

Per ancorare un pannello

Trascinare un pannello mobile verso il pannello del display a cui si desidera ancorare, attendere che il profilo del pannello cambi quindi rilasciare il pulsante del mouse. I due pannelli si agganceranno.

Guida in linea



Guida in linea di ciascuna funzione. Fare clic sul pulsante? in qualsiasi pannello di controllo per accedere alla Guida in linea.

F1

Guida sensibile al contesto. Per ogni funzione è sempre disponibile la Guida sensibile al contesto; è sufficiente premere il tasto F1.



Descrizione comandi. Basta spostare il cursore del mouse su un comando per visualizzare la relativa descrizione. Per disattivare la Guida in linea, fare clic sulla casella di controllo **Mostra descrizione comandi** nella scheda **Display**.

Riproduttore TV

NOTA
In
determinati
paesi è
possibile
che non
siano
disponibili
alcuni
canali.

Con il Riproduttore TV è possibile guardare la TV al computer. Si possono ricevere ben 125 canali via cavo e 70 tramite antenna, con un'ottima resa dell'animazione video a schermo intero o in una finestra separata. Il

Riproduttore TV offre

funzioni avanzate:

sottotitoli, cattura di video e

immagini, selezione dei

canali in anteprima, programmazione degli eventi, protezione dei programmi e molto altro ancora.



Facendo clic sul logo nell'angolo superiore sinistro del pannello del display, viene visualizzato il messaggio "Informazioni su...". Se sono installate più funzioni di Multimedia Center, nel menu Elenco attività verranno visualizzate le funzioni disponibili e attive. La funzione Programmazione consente di registrare i programmi TV nella data e all'orario specificato (consultare [Programmazione](#) a pag. 46).

Per avviare il Riproduttore TV



da LaunchPad

Fare clic su **Televisione** in LaunchPad. Per informazioni su [Opzioni di ATI Multimedia LaunchPad](#), consultare pag. 12

dalla barra delle applicazioni di Windows® 95/Windows® 98

- 1 Fare clic su **Avvio** (o Start) nella barra delle applicazioni di Windows, quindi scegliere **Programmi** ►.
- 2 Scegliere **ATI Multimedia** ►, quindi fare clic su **TV**.

Impostazione del Riproduttore TV

La procedura assistita Riproduttore TV viene avviata automaticamente la prima volta che viene selezionata l'opzione Sintonizzatore TV. La procedura assistita del display TV guida l'utente con passaggi semplici e rapidi attraverso la configurazione del Riproduttore TV.

- 1** La procedura assistita del Display TV consente di controllare come viene visualizzato il Riproduttore TV. Contrassegnare le opzioni desiderate.

OPZIONE	DESCRIZIONE
Sfondo video	Questa opzione fa diventare il desktop uno schermo TV. È necessario ridurre ad icona il riproduttore per attivare questa opzione.
Mantieni proporzioni	Questa opzione fa rimanere costante il rapporto delle dimensioni dello schermo TV.
Sempre in primo piano	Questa opzione consente di posizionare sempre il riproduttore al di sopra delle altre finestre.
Mostra descrizioni comandi	Questa opzione consente di visualizzare la descrizione dei comandi in una casella popup quando il cursore viene posizionato su un controllo
Mostra tasti di scelta rapida	Questa opzione consente di visualizzare la combinazione dei tasti di scelta rapida.
Tasto nascondi TV	Questa opzione consente di nascondere del tutto il Riproduttore TV premendo una particolare combinazione di tasti.

- 2** Scegliere *Avanti* per continuare.
- 3** Una volta configurate le impostazioni del display TV, è necessario effettuare le opportune scelte per la selezione dell'ingresso audio. Scegliere l'ingresso audio che corrisponde al collegamento tra TV Wonder e la scheda audio.
- 4** Scegliere *Avanti* per continuare.
- 5** La procedura per l'installazione automatica della cattura video TV consente di indicare il formato della cattura ed indicare l'unità su cui memorizzare la cattura.
- 6** Scegliere *Avanti* per completare l'impostazione del sintonizzatore TV.

Impostazione con Inizializzazione automatica

La procedura di inizializzazione automatica consente di modificare in un qualunque momento le precedenti impostazioni.



Fare clic sul pulsante Imposta, quindi sulla scheda **Display**.

Fare clic sul pulsante **Inizializzazione** per aprire l'installazione automatica. Contrassegnare le funzioni desiderate (puntando il mouse sulle caselle di controllo, viene visualizzata la descrizione delle varie funzioni). L'installazione automatica facilita l'impostazione delle opzioni del display TV, dell'audio e per la cattura video.

- *Impostazione del Riproduttore TV* a pag. 15
- *Impostazioni del sintonizzatore del Riproduttore TV* a pag. 19
- *Cattura di video e immagini* a pag. 29

Impostazione senza Inizializzazione automatica

Scegliere antenna o cavo



Fare clic sul pulsante Imposta nel pannello di controllo del Riproduttore TV, quindi scegliere la scheda **Sintonizzatore TV**.

Nella casella **Standard cavo** fare clic sul sistema televisivo.

Impostare l'audio

Selezionare il connettore della scheda audio utilizzato per l'ingresso audio TV:



Fare clic sul pulsante Imposta nel pannello di controllo del Riproduttore TV, quindi scegliere la scheda **Display**.

Fare clic sul pulsante **Inizializzazione**, quindi fare clic tre volte sul pulsante **Avanti** per avviare l'Inizializzazione automatica dell'audio TV.

Fare clic sull'ingresso audio corrispondente al collegamento tra la scheda ATI e la scheda audio installate. Una volta effettuate le impostazioni corrette, gli altoparlanti emetteranno del suono.

Selezionare i canali disponibili



Fare clic sul pulsante Imposta, quindi scegliere la scheda **Sintonizzatore TV**.

Fare clic sul pulsante **Scansione automatica**.

Il Riproduttore TV cercherà tutti i canali disponibili, memorizzandoli ogni volta che verrà premuto il pulsante **OK**. Al termine della scansione, è possibile assegnare un nome a ciascun canale digitandolo nella casella **Nome canale**.

Ridimensionamento del display del Riproduttore TV



È possibile ridimensionare il display del Riproduttore TV utilizzando il mouse, il pulsante Ingrandisci o una combinazione di tasti e il tasto CTRL:

Aumenta le dimensioni del pannello del display	CTRL + freccia su
Riduce le dimensioni del pannello del display	CTRL + freccia giù
Schermo intero	CTRL + F

Il tasto F2 consente di nascondere/visualizzare il pannello di controllo, per lasciare libero il desktop.

In alternativa, è possibile utilizzare il tasto CTRL per ridimensionare il display in base ai seguenti formati standard:

160 x 120 pixel	CTRL+1
240 x 180 pixel	CTRL+2
320 x 240 pixel	CTRL+3
640 x 480 pixel	CTRL+4
Attiva/disattiva la visualizzazione a schermo intero	CTRL+F ALT+F

Codifica MPEG real-time

Se il computer è dotato di processore Pentium® II/III a 300 MHz, è possibile catturare il video e salvarlo in formato MPEG real time.

Quando si esegue Primo avvio (consultare **Inizializzazione in Impostazione del Riproduttore TV** a pag. 15), l'Inizializzazione automatica della cattura video TV offre il formato MPEG-1.

Per personalizzare le impostazioni di registrazione MPEG

- 1 Nella finestra Impostazioni del VCR digitale (consultare *Impostazioni personalizzate del VCR digitale* a pag. 33), fare clic su **Personalizzata**, quindi scegliere il pulsante **Imposta**.

Verrà visualizzata la finestra Impostazioni personalizzate.

- 2** Nell'elenco **Formato** fare clic su **Cattura in formato MPEG-1**. Fare clic sul pulsante **Impostazioni MPEG**.

Verrà visualizzata la procedura assistita Impostazioni proprietà MPEG.

- 3** Seguire i passaggi guidati della procedura Impostazioni proprietà MPEG per personalizzare Sequenza immagini, Bit rate video, Resa animazione, Proprietà immagine e Formato audio.

I file MPEG-1 possono essere riprodotti tramite ATI Multimedia Center o tramite il riproduttore video della Microsoft.

Nota: ATI Multimedia Center does non consente l'editing di filmati MPEG-1.

Una dissertazione dettagliata sulle caratteristiche MPEG va oltre lo scopo di questo manuale. Per l'approfondimento sono tuttavia disponibili numerose fonti di consultazione. Il Moving Picture Experts Group (MPEG) offre un eccellente sito Web che fornisce informazioni esaurienti sull'argomento.

Impostazioni video del Riproduttore TV

La finestra delle impostazioni video consente di scegliere un connettore video, mettere a punto le caratteristiche video e impostare la cattura delle immagini (consultare [Cattura di video e immagini](#) a pag. 29).

Per accedere alla finestra Impostazioni video



Fare clic sul pulsante **Imposta** nel pannello di controllo del Riproduttore TV, quindi scegliere la scheda **Video**.

Connettore	Scegliere tra cavo, ingresso video composito o S-Video.
Standard	Scegliere il sistema televisivo: NTSC, PAL o SECAM.
Colore	Regola la quantità di colore dell'immagine.
Luminosità	Regola la quantità di bianco dell'immagine.
Contrasto	Regola la gradazione tra luci, ombre e mezzi toni di un'immagine.
Tono	Regola il rapporto tra il rosso e il blu dell'immagine.

Impostazioni del sintonizzatore del Riproduttore TV

La finestra di impostazioni del sintonizzatore consente di eseguire la scansione automatica per la ricerca dei canali TV attivi, scegliere tra cavo e antenna, assegnare un nome ai canali e definire opzioni per specifici canali.

Per accedere alla finestra di impostazioni Sintonizzatore



Fare clic sul pulsante Imposta nel pannello di controllo del Riproduttore TV, quindi scegliere la scheda **Sintonizzatore**.

Scansione automatica	Fare clic per individuare tutti i canali disponibili e memorizzarli facendo clic sul pulsante OK. Al termine della scansione, è possibile assegnare un nome a ciascun canale digitandolo nella casella Nome canale.
Standard globale	Selezionare il paese e l'ingresso cavo/antenna.
Nome canale	Digitare il nome del canale. Tale nome verrà visualizzato nel pannello di controllo del Riproduttore TV ogni volta che sarà attivo il canale corrispondente. (In alternativa è possibile digitare il nome direttamente nel pannello di controllo e premere Invio per confermarlo.)
Dettagli...	Selezionare un canale, quindi fare clic sul pulsante Dettagli per accedere alla finestra Proprietà canale (consultare Proprietà canale a pag. 20).

Proprietà canale

Quando si seleziona un canale e si fa clic sul pulsante **Dettagli** nella finestra Sintonizzatore del Riproduttore TV, viene visualizzata la finestra Proprietà canale attraverso la quale è possibile impostare le proprietà di specifici canali, quali l'elenco dei canali preferiti, l'assegnazione dei canali e le impostazioni per audio, video, protezione dei programmi e sottotitoli codificati.

Nome canale	Immettere un nome per il canale.	
Sintonia stazione	Specificare la stazione TV su cui sintonizzare il canale. È possibile ad esempio assegnare il canale 5 al canale 2 del Riproduttore TV. La scansione automatica ripristina la normale assegnazione di tutti i canali (consultare Selezionare i canali disponibili a pag. 16).	
Includi nell'elenco dei preferiti	Selezionare per aggiungere il canale ai canali su cui il Riproduttore TV si sintonizza quando si fa clic sui pulsanti canale su/giù.	
Impostazioni specifiche del canale	Audio	
	Fare clic su Audio, quindi fare clic su Dettagli per accedere alla finestra con i dettagli Audio.	
	Esclusione audio	
	Globale	Esclude l'audio per tutti i canali.
	Attiva	Esclude l'audio per il canale selezionato.
	Disattiva	Annulla qualsiasi esclusione audio.
	Reimposta	Ripristina le impostazioni precedenti.
	Impostazioni SAP(consultare SAP (Secondary Audio Program) a pag. 26.	
	Globale	Attiva il SAP per tutti i canali che lo forniscono.
	Stereo	Attiva la stereofonia per il canale, se disponibile.
	Mono	Attiva la monofonia per il canale.
	SAP	Attiva il SAP per il canale.

**Impostazioni
specifiche
del canale****Video**

Fare clic su Video, quindi fare clic su Dettagli per accedere alla finestra Impostazioni video del canale.

Colori

Fare clic su Caldi o Freddi

Cattura video

Fare clic su Interlacciato, Entrambi i quadri o Singolo quadro.

Standard televisivo

Selezionare lo standard televisivo per il canale.

Proprietà video

Consente di regolare colore, luminosità, contrasto e tono per il canale.

Protezione programmi

Fare clic su Protezione programmi, quindi fare clic su Dettagli per accedere alla finestra Protezione programmi.

Impostare la chiave di protezione dei programmi per il canale (per i dettagli, consultare [*Protezione programmi*](#) a pag. 28).

Sottotitolazione codificata

Fare clic su Sottotitolazione codificata, quindi fare clic su Dettagli per accedere alla finestra

Impostazione sottotitoli codificati per il canale.

Impostare i sottotitoli codificati per il canale (per i dettagli, consultare [*Impostazione dei sottotitoli codificati per il Riproduttore TV*](#) a pag. 22).

Programmazione del Riproduttore TV

È possibile programmare il Riproduttore TV per l'attivazione nei giorni e negli orari specificati. È possibile programmare eventi anche per il Riproduttore CD audio, il Riproduttore CD video, la cattura video e TV Magazine.

Per accedere alla finestra di impostazioni della Programmazione per il Riproduttore TV




Fare clic sul pulsante Imposta nel pannello di controllo del Riproduttore TV, quindi scegliere la scheda **Programmazione**. Per i dettagli, consultare [*Programmazione*](#) a pag. 46.

Sottotitolazione codificata con il Riproduttore TV

**Funzione
disponibile
nell'America
del Nord**

Il Riproduttore TV consente di visualizzare i sottotitoli codificati in sovraimpressione, come un normale televisore, e in una finestra a parte, accanto alla riproduzione video. Quando i sottotitoli codificati vengono visualizzati in una finestra separata, è disponibile una barra di scorrimento per rivedere gli ultimi cinque minuti di testo. Per la finestra dei sottotitoli codificati è possibile impostare il colore di sfondo, il tipo e il colore del carattere utilizzato.



Impostazione dei sottotitoli codificati per il Riproduttore TV

La finestra Impostazioni sottotitoli codificati consente di specificare la modalità di visualizzazione dei sottotitoli, in sovraimpressione o in una seconda finestra, oltre al colore di sfondo della finestra e al tipo e al colore del carattere utilizzato. È inoltre possibile impostare e attivare le funzioni HotWords e TV Magazine.

Per impostare i sottotitoli codificati



Fare clic sul pulsante Imposta nel pannello di controllo del Riproduttore TV, quindi scegliere la scheda **Sottotitoli codificati**.

Posizione	<p>Finestra esterna Visualizza il testo dei sottotitoli codificati in una finestra a sé stante. Fare clic su Carattere per selezionare il tipo di carattere da visualizzare.</p> <p>Finestra video Visualizza il testo dei sottotitoli codificati in sovraimpressione. Fare clic su Carattere per selezionare il tipo di carattere da visualizzare.</p> <p>Sfondo uniforme Visualizza il testo dei sottotitoli codificati su uno sfondo pieno.</p> <p>Sfondo ombreggiato Visualizza il testo dei sottotitoli codificati su uno sfondo sfumato.</p>
HotWords	<p>Attiva Selezionare per attivare la funzione HotWords quando è attiva la sottotitolazione codificata (consultare HotWords™ a pag. 24).</p> <p>Imposta HotWords Apri la finestra di impostazioni di HotWords.</p>
TV Magazine	<p>Attiva Attiva TV Magazine (consultare TV Magazine a pag. 25.)</p> <p>Imposta TV Magazine Avvia l'impostazione automatica di TV Magazine.</p>
Mostra sottotitoli quando l'audio è escluso	<p>Visualizza i sottotitoli ogni volta che l'audio è escluso.</p>
Mostra testo alternativo se presente	<p>Se nel flusso dei sottotitoli sono presenti dati T1, la selezione di questa casella visualizza un'intera pagina di testo sottotitolato T1 scorrevole. Se si disattiva la sottotitolazione codificata o si cambia canale, la pagina viene nascosta.</p>

HotWords™

*Funzione
disponibile
nell'America
del Nord*

Con HotWords è possibile monitorare una trasmissione TV in modo del tutto automatizzato. Quando è attiva la sottotitolazione codificata, è infatti possibile specificare parole ed espressioni chiave da rilevare con il Riproduttore TV nel testo dei sottotitoli codificati. Si può impostare HotWords in modo da visualizzare il testo corrispondente, ripristinare il Riproduttore TV, emettere un segnale acustico, attivare TV Magazine o il VCR digitale ogni volta che vengono rilevate le parole chiave specificate. È possibile attivare HotWords e ridurre il Riproduttore TV a icona: ogni volta che la parola chiave verrà rilevata, il Riproduttore TV si aprirà. Le parole chiave da monitorare si possono specificare dopo aver selezionato il pulsante **Imposta HotWords** nella finestra **Impostazioni sottotitoli codificati**.

Per impostare HotWords



Fare clic sul pulsante **Imposta** nel pannello di controllo del Riproduttore TV, quindi scegliere la scheda **Sottotitoli codificati** e fare clic sul pulsante **Imposta HotWords**.

Verrà avviata la procedura **Impostazione automatica di HotWords**.

Per attivare HotWords, selezionare la casella **Attiva**.

L'Impostazione automatica di HotWords guida attraverso la configurazione di questa funzione.

Prima parola chiave	Digitare la prima parola chiave da monitorare.
Tipo di corrispondenza	<p>Scegliere il tipo di corrispondenza desiderato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Da sola Avvisa quando viene rilevata la Prima parola chiave. • Seguita da Avvisa ogni volta che viene rilevata la Prima parola chiave seguita dalla Parola facoltativa specificata. • Non seguita da Avvisa ogni volta che viene rilevata la Prima parola chiave, purché <u>non</u> seguita dalla Parola facoltativa specificata. • In frase con Avvisa ogni volta che viene rilevata la Prima parola chiave in una frase con la Parola facoltativa specificata.
Parola facoltativa	Immettere la parola che si desidera monitorare insieme alla Prima parola chiave. Quando si specifica una Parola facoltativa, viene monitorata esclusivamente la combinazione Prima parola chiave+Parola facoltativa.
Parziale	Selezionare questa casella per notificare l'utente ogni volta che viene rilevata una <u>parte</u> qualsiasi della Prima parola chiave.

*Utilizzare i pulsanti **Aggiungi** e **Rimuovi** per aggiungere e rimuovere parole dall'elenco.*

Azioni da eseguire quando vengono rilevate le parole chiave specificate.	Mostra testo corrispondente Visualizza il testo che corrisponde alla parola o alle parole chiave. Ripristina il riproduttore Apre il Riproduttore TV nel suo stato corrente.
Registrazione	Attiva TV Magazine Attiva TV Magazine (consultare TV Magazine a pag. 25). Attiva VCR digitale Attiva il VCR digitale (consultare VCR digitale a pag. 31).

TV Magazine

Funzione disponibile nell'America del Nord

TV Magazine consente di trascrivere i sottotitoli codificati delle trasmissioni televisive, testo e immagini comprese. È possibile salvare i file in formato RTF (Rich Text Format), che mantiene la formattazione ed è supportato dalla maggior parte dei programmi di elaborazione testi, solo testo (TXT) o HTML (Hypertext Markup Language). È possibile utilizzare la funzione Programmazione per avviare TV Magazine nei giorni e agli orari specificati (consultare [Programmazione](#) a pag. 46).

Per avviare TV Magazine



Fare clic sul pulsante **Imposta** nel pannello di controllo del Riproduttore TV, quindi scegliere la scheda **Sottotitoli codificati** e fare clic sul pulsante **Imposta TV Magazine**.

Per attivare TV Magazine, selezionare la casella **Attiva**. L'Impostazione automatica di TV Magazine guida attraverso la configurazione di questa funzione.

Nome file	Immettere un nome per il file.
Formato file	Selezionare un formato per il file (RTF, TXT o HTML).

Opzioni	<p>Sovrascrivi file Selezionare per sovrascrivere i file esistenti. Deselezionare per conservare i file esistenti.</p> <p>Rimuovi pubblicità Tralascia la pubblicità durante la visualizzazione o trascrizione dei sottotitoli codificati. Questa opzione funziona meglio con i programmi che, per la registrazione dei sottotitoli codificati, utilizzano trascrizioni scorrevoli, anziché a “fumetto”, ad esempio: tribune, notiziari televisivi, spettacoli sportivi e soap opera.</p> <p>(A seconda del formato dei sottotitoli codificati, è possibile che venga occasionalmente registrata la pubblicità. Per risultati ottimali si consiglia di effettuare qualche prova.)</p> <p>Conversione maiusc/minusc Converte tutti i caratteri in maiuscole o minuscole.</p>
Termina la trascrizione dopo	<p>Specificare la durata della trascrizione in minuti.</p>
Selezionare formato	<p>Nessuna immagine Le immagini non vengono salvate.</p> <p>Immagini a sinistra Le immagini vengono disposte a sinistra, il testo a destra.</p> <p>Immagini a destra Le immagini vengono disposte a destra, il testo a sinistra.</p> <p>Immagini alternate Immagini e testo si alternano a sinistra e a destra.</p> <p>Usa immagini in bianco e nero Salva le immagini in bianco e nero per limitare lo spazio occupato sul disco.</p>

SAP (Secondary Audio Program)

NOTA
Non tutte le stazioni televisive trasmettono in stereofoni a o utilizzano

Il SAP (Secondary Audio Program, programma audio secondario) viene utilizzato per trasmettere traduzioni, servizi di lettura per i non vedenti, previsioni meteorologiche, informazioni su uno spettacolo e altro.

Il SAP non è disponibile nelle versioni europee e giapponese del Riproduttore TV e l'audio del Riproduttore TV è mono in Europa.

Per ascoltare il SAP (Secondary Audio Program)




Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Escludi audio nel pannello di controllo del Riproduttore TV e dal menu visualizzato scegliere SAP.

Il menu consente anche di:

- Visualizzare i sottotitoli ogni volta che l'audio è escluso.
- Passare da stereo a mono.
- Riprodurre simultaneamente l'audio normale e il SAP (audio TV a sinistra, SAP a destra).

Ingrandire e ridurre

Per selezionare e ingrandire una parte del display

- 1 Fare clic all'interno del pannello del display.
 - 2 Tenendo premuto il pulsante del mouse, tracciare con il mouse un rettangolo attorno all'area da ingrandire.
-  Per ripristinare la visualizzazione normale, fare clic sul pulsante **Zoom indietro** nel pannello di controllo.



Sfondo video

Per sostituire il normale sfondo del desktop con le immagini televisive ogni volta che si riduce a icona il Riproduttore TV



Fare clic sul pulsante Imposta nel pannello di controllo del Riproduttore TV, quindi scegliere la scheda **Display** e selezionare **Sfondo video**.



Quando si riduce a icona il Riproduttore TV, il normale sfondo del desktop viene sostituito dalle immagini televisive.



Un'icona TV viene visualizzata all'estremità



destra della barra delle applicazioni di Windows®. Fare clic sull'icona per visualizzare un selettore tramite il quale cambiare canale e regolare il volume. I sottotitoli codificati non vengono visualizzati.

Se il computer non è dotato di sintonizzatore TV, è disponibile invece questo selettore contenente i comandi di regolazione del volume e di esclusione audio.



Per ripristinare lo sfondo normale del desktop e il Riproduttore TV


Fare clic sul pulsante TV nella barra delle applicazioni di Windows®.

Protezione programmi

NOTA
Se si dimentica la password, per visualizzare i programmi protetti sarà necessario disinstallare e reinstallare il software del Riproduttore

La chiave di protezione dei programmi consente di proteggere la visione di particolari programmi in determinati orari e di impostare la password per la visione. Utilizzare la finestra Protezione programmi per specificare canale, orario e durata. Notare che nelle password *maiuscole e minuscole sono significative*. Ad esempio, **PASSWORD**, **Password** e **passWord** non sono la stessa cosa.


Per proteggere un programma

-  Fare clic sul pulsante Imposta nel pannello di controllo del Riproduttore TV, quindi scegliere la scheda **Sintonizzatore**.
- Fare clic sul canale desiderato, quindi sul pulsante **Dettagli**.
- Fare clic su **Protezione programmi**, quindi sul pulsante **Dettagli**.
- Fare clic su **Crea nuovo**.
- L'Impostazione automatica della protezione dei programmi guida attraverso la procedura di protezione.




Nell'elenco dei canali, i canali protetti sono contraddistinti da un lucchetto a destra del nome del canale.

Per rimuovere la protezione da un programma

- 1  Fare clic sul pulsante **Imposta** nel pannello di controllo del Riproduttore TV, quindi scegliere la scheda **Sintonizzatore**.
- 2 Fare clic sul canale desiderato, quindi fare clic sul pulsante **Dettagli**.
- 3 Fare clic su **Protezione programmi**, quindi sul pulsante **Dettagli**.
- 4 Selezionare il programma da cui si desidera rimuovere la protezione.
- 5 Fare clic sul pulsante **Elimina**. Per rimuovere tutte le protezioni impostate, fare clic sul pulsante **Elimina tutti**.
- 6 Fare clic su **OK**.

Cattura di video e immagini

Animazioni video. Dalla sorgente video è possibile catturare un flusso video e audio e salvarlo come file .AVI sul disco rigido del computer. È possibile anche catturare soltanto l'audio. Per i dettagli, consultare [VCR digitale](#) a pag. 31.



Immagini fisse. È possibile catturare dalla televisione immagini fisse a colori a 24 bit per pixel e videoclip MPEG (consultare [Riproduttore CD video](#) a pag. 39), quindi salvarli e stamparli. Le immagini vengono memorizzate nella Galleria immagini, in formato bitmap (.bmp), standard di Windows.



La Galleria immagini supporta inoltre i formati grafici standard più diffusi, per consentire di inserire le immagini in report, presentazioni, lettere e altri documenti e aggiungere un certo impatto visivo ad applicazioni di formazione e relazioni. Per i dettagli, consultare [Galleria immagini](#) a pag. 33.

Registrazione di un flusso audio e video o di un fermoimmagine dalla TV

Per registrare un flusso audio e video



Fare clic sul pulsante Registra nel pannello di controllo del Riproduttore TV, quindi scegliere la scheda **Cattura flusso**.

Il VCR digitale comincerà a registrare l'audio e il video in un file.AVI sul disco rigido del computer.



Per interrompere la registrazione, fare clic sul pulsante Stop del VCR digitale. Verrà visualizzata una finestra di dialogo Salva con nome, per consentire di assegnare un nome al file del video catturato e memorizzarlo.

Per registrare una sequenza di immagini fisse (fermoimmagine)



Fare clic sul pulsante Registra nel pannello di controllo del Riproduttore TV, quindi scegliere la scheda **Cattura sequenza**.

Il VCR digitale si aprirà e inviterà a fare clic sul pulsante Registra. Ogni volta che si fa clic sul pulsante, verrà registrato un fotogramma o quadro.



Per interrompere la registrazione, fare clic sul pulsante Stop del VCR digitale. Verrà visualizzata una finestra di dialogo Salva con nome, per consentire di assegnare un nome al file del video catturato e memorizzarlo.

Per catturare immagini fisse dal Riproduttore TV



Fare clic sul pulsante macchina fotografica nel pannello di controllo del Riproduttore TV. L'immagine verrà catturata nella Galleria immagini (consultare [Galleria immagini](#) a pag. 33).

Per catturare immagini dai videoclip MPEG



Fare clic sul pulsante macchina fotografica nel pannello di controllo del Riproduttore CD video (consultare [Riproduttore CD video](#) a pag. 39). L'immagine verrà catturata nella Galleria immagini.

Compressione e memorizzazione del video catturato

La finestra Impostazioni personalizzate del VCR digitale consente di comprimere il video catturato e salvarlo in numerosi formati standard (consultare [Impostazioni personalizzate del VCR digitale](#) a pag. 33). La qualità del video catturato dipende dalle seguenti condizioni:


- velocità del sistema (CPU)
- quantità di memoria del sistema (RAM)
- prestazioni del disco rigido
- dimensioni della finestra di cattura del video
- codec (codificatore-decodificatore) video utilizzato

Editing del video catturato

Per rielaborare il video catturato, è possibile utilizzare ATI Video Editor (consultare [Video Editor](#) a pag. 35).

VCR digitale

Il VCR digitale offre comandi intuitivi e opzioni di cattura sofisticate. Con questo strumento è possibile registrare un flusso continuo di audio e video o una sequenza di immagini. Il video e l'audio catturati vengono memorizzati in file.AVI standard. La funzione Programmazione consente di registrare i programmi TV nella data e all'orario specificato (consultare [Programmazione](#) a pag. 46).



Per informazioni sull'uso dei comandi della Galleria immagini, consultare la Guida in linea e la descrizione dei comandi.

Per avviare il VCR digitale

Quando dalla TV si cattura un flusso video (consultare [Per registrare un flusso audio e video](#) a pag. 30) o una sequenza di immagini (consultare [Per registrare una sequenza di immagini fisse \(fermoimmagini\)](#) a pag. 30), si apre automaticamente il VCR digitale.


Impostazioni del VCR digitale

La scheda VCR digitale consente di selezionare la qualità di registrazione delle operazioni di cattura. Più elevata è la qualità scelta, minore sarà la durata del filmato memorizzabile sull'unità disco.

L'opzione Durata consente di specificare la durata della registrazione.

Utilizzare le finestre di impostazione del VCR digitale per specificare la qualità e la durata della registrazione, opzioni generali e per le impostazioni personalizzate.

Per impostare il VCR digitale

1 Fare clic su Imposta. 

2 Scegliere la scheda VCR Digitale.

Impostazioni avanzate del VCR digitale

Il pulsante **Impostazioni avanzate** nella finestra VCR digitale apre la finestra Impostazioni avanzate del VCR digitale.


Impostazioni avanzate del VCR digitale:

Opzioni generali	<p>Chiedi prima di registrare Avverte l'utente prima di iniziare la registrazione.</p> <p>Aggiungi a documenti recenti Aggiunge il video catturato all'elenco dei documenti recenti del menu Avvio (o Start) di Windows.</p> <p>Mostra in minuti Mostra il tempo di registrazione in minuti.</p>
File temporanei di registrazione	<p>Registra su unità Scegliere l'unità su cui memorizzare il video catturato. Il sistema visualizzerà lo spazio disponibile, calcolato in base al livello di qualità impostato.</p> <p>Quantità di spazio da lasciare sul disco Agire sull'indicatore per regolare la quantità di spazio da lasciare sul disco rigido.</p>
Attiva preallocazione file	<p>Per ottimizzare la cattura dei flussi, preallocare un file sufficientemente grande per la memorizzazione di un intero videoclip e deframmentare il file prima della cattura.</p> <p>Quantità di spazio da occupare sul disco Agire sull'indicatore per regolare la quantità di spazio sul disco da riservare al file di preallocazione.</p>

Impostazioni personalizzate del VCR digitale

Nella finestra Impostazioni del VCR digitale, fare clic su Personalizzata, quindi scegliere il pulsante Imposta. Questa opzione consente di scegliere un formato video, la dimensione del fotogramma e la frequenza di ripresa. È anche possibile scegliere la sola cattura video o audio.

Per utilizzare le impostazioni personalizzare del VCR digitale

- 1 Fare clic su Imposta. 
- 2 Scegliere la scheda VCR Digitale.
- 3 Scegliere Personalizzata.
- 4 Scegliere Imposta.

Una volta scelto Imposta, verranno visualizzate le impostazioni personalizzate. Accertarsi che siano state selezionate sia la cattura video che la cattura Audio.


Galleria immagini

Le immagini fisse catturate dalla TV, da Instant Replay o da video MPEG vengono salvate nella Galleria immagini. È possibile salvare le immagini in un'ampia gamma di formati grafici e dimensioni. I

comandi disponibili nella Galleria immagini consentono inoltre di eliminare le immagini, nasconderle, salvarle come sfondo del desktop e stamparle.

Facendo clic sul logo nell'angolo superiore sinistro della Galleria immagini, viene visualizzato il messaggio "Informazioni su...". Se sono installate più funzioni di Multimedia Center, nel menu Elenco attività verranno visualizzate le funzioni disponibili e attive.

Per informazioni sull'uso dei comandi della Galleria immagini, consultare la Guida in linea e la descrizione dei comandi.



Impostazioni della Galleria immagini

Utilizzare la finestra Imposta Galleria immagini per definire le modalità di memorizzazione e stampa delle immagini catturate.

Per impostare la Galleria immagini



Fare clic sul pulsante Imposta nel pannello di controllo del Riproduttore TV, quindi scegliere la scheda **Galleria immagini**.

Opzioni di cattura	<p>Cattura nella Galleria Cattura le immagini salvandole nella Galleria immagini.</p> <p>Cattura in file numerato Cattura le immagini salvandole in file numerati (pic001.bmp, pic002.bmp...) sul disco rigido.</p> <p>Cattura negli Appunti Inserisce negli Appunti di Windows le immagini catturate.</p> <p>Cattura su stampante Invia alla stampante le immagini catturate.</p> <p>Usa solo 256 colori Salva le immagini catturate come file a 256 colori, per limitare lo spazio occupato sul disco.</p>						
Opzioni di salvataggio	<p>Avverti se si chiude senza salvare Visualizza un avvertimento se si chiude il Riproduttore TV o la Galleria immagini senza salvare le immagini catturate.</p> <p>Mostra percorso immagini salvate Visualizza unità, cartelle e sottocartelle in cui sono memorizzate le immagini.</p>						
Descrizione comandi	<p>Mostra descrizione comandi Visualizza la descrizione dei comandi della Galleria immagini.</p> <p>Mostra tasti di scelta rapida Visualizza i tasti di scelta rapida per i comandi della Galleria immagini.</p>						
Sempre in primo piano	<p>Visualizza la Galleria immagini in primo piano rispetto alle altre applicazioni.</p>						
Opzioni di stampa	<p>Centra immagine Stampa l'immagine al centro del foglio.</p> <p>Dimensioni immagine:</p> <table data-bbox="340 1299 941 1510"> <tr> <td>Pagina intera</td><td>Stampa l'immagine a pagina intera.</td></tr> <tr> <td>100%</td><td>Stampa l'immagine nella stessa grandezza dell'originale.</td></tr> <tr> <td>200%</td><td>Stampa l'immagine in grandezza doppia rispetto alle dimensioni originali.</td></tr> </table>	Pagina intera	Stampa l'immagine a pagina intera.	100%	Stampa l'immagine nella stessa grandezza dell'originale.	200%	Stampa l'immagine in grandezza doppia rispetto alle dimensioni originali.
Pagina intera	Stampa l'immagine a pagina intera.						
100%	Stampa l'immagine nella stessa grandezza dell'originale.						
200%	Stampa l'immagine in grandezza doppia rispetto alle dimensioni originali.						

Video Editor

Video Editor consente di contrassegnare il punto iniziale (IN) e il punto finale (OUT) di un videoclip catturato e salvare soltanto la parte selezionata.

Facendo clic sul logo nell'angolo superiore sinistro del pannello del display, viene visualizzato il messaggio "Informazioni su...". Se sono installate più funzioni di Multimedia Center, nel menu Elenco attività verranno visualizzate le funzioni disponibili e attive.

Per informazioni sull'uso dei comandi di Video Editor, consultare la Guida in linea e la descrizione dei comandi.



Per avviare Video Editor



da LaunchPad

Fare clic su **Video Editor** in Launchpad. Per informazioni sulle [Opzioni di ATI Multimedia LaunchPad](#), consultare pag. 12

dalla barra delle applicazioni di Windows® 95/Windows® 98

- 1 Fare clic su **Avvio** (o Start) nella barra delle applicazioni di Windows, quindi scegliere **Programmi ▶**.
- 2 Scegliere **ATI Multimedia ▶**, quindi fare clic su **Video Editor**.

Avvio automatico. Quando si salva il video catturato dal Riproduttore TV, selezionare la casella **Avvia Video Editor** nella finestra di dialogo **Salva con nome**: Video Editor si aprirà automaticamente al termine della cattura. Da notare che se si cattura in formato MPEG (consultare [Codifica MPEG real-time](#) a pag. 17), l'editing video non è disponibile.



È possibile avviare Video Editor anche da eventuali altre funzioni di Multimedia Center installate sul sistema, vale a dire Riproduttore TV, Riproduttore CD, Riproduttore DVD e Riproduttore CD video. Fare clic sul logo ATI nell'angolo superiore sinistro del pannello di controllo della funzione attiva, quindi fare clic su **Video Editor**.

Per aprire i file per l'editing



Fare clic sul pulsante **Apri file**, quindi scegliere il file desiderato.

Impostazioni di Video Editor

Utilizzare la finestra delle impostazioni di Video Editor per definire le dimensioni di riproduzione e le modalità di funzionamento generale.

Per configurare Video Editor



Fare clic sul pulsante **Imposta** nel pannello di controllo di Video Editor.

Dimensioni riproduzione	Per le dimensioni della riproduzione video scegliere tra 50%, 75%, 100% o 200% delle dimensioni originali.
Descrizione comandi	Mostra descrizione comandi Visualizza la descrizione dei comandi di Video Editor. Mostra tasti di scelta rapida Visualizza i tasti di scelta rapida per i comandi di Video Editor.
Posizione espressa in	Fotogrammi Visualizza la posizione in numero di fotogrammi. Tempo Visualizza la posizione esprimendola in frazioni di tempo.

Riproduttore CD audio

Utilizzare il Riproduttore CD audio per l'ascolto dei normali CD musicali. Il riproduttore comprende funzioni avanzate quali Riproduzione casuale, Inizio di ogni brano, che consente di riprodurre i primi dieci secondi di ogni brano, e Riproduzione ciclica. La funzione Programmazione consente di programmare l'ascolto di CD nella data e all'orario specificato (consultare [Programmazione](#) a pag. 46).



Facendo clic sul logo nell'angolo superiore sinistro del pannello del display, viene visualizzato il messaggio "Informazioni su...". Se sono installate più funzioni di Multimedia Center, nel menu Elenco attività verranno visualizzate le funzioni disponibili e attive.

Per informazioni sull'uso dei comandi del Riproduttore CD audio, consultare la Guida in linea e la descrizione dei comandi.

Per avviare il Riproduttore CD audio



da LaunchPad

Fare clic su **CD audio** in Launchpad. Per informazioni sulle [Opzioni di ATI Multimedia LaunchPad](#), consultare pag. 12

dalla barra delle applicazioni di Windows® 95/Windows® 98

- 1 Fare clic su **Avvio** (o Start) nella barra delle applicazioni di Windows.
- 2 Scegliere **Programmi** ►.
- 3 Scegliere **ATI Multimedia** ►.
- 4 Fare clic su **CD audio**.



È possibile avviare il Riproduttore CD audio anche da eventuali altre funzioni di Multimedia Center installate sul sistema, vale a dire Riproduttore TV, Video Editor, Riproduttore DVD e Riproduttore CD video. Fare clic sul logo ATI nell'angolo superiore sinistro del pannello di controllo della funzione attiva, quindi fare clic su **CD audio**.

Impostazioni del riproduttore CD audio

Utilizzare la finestra Impostazioni riproduttore CD per definire una lista di esecuzione, impostare la riproduzione casuale e utilizzare un pannello LCD per la visualizzazione del numero di brano e del tempo di riproduzione.

Per configurare il Riproduttore CD audio



Fare clic sul pulsante Imposta nel pannello di controllo del Riproduttore CD audio.

**Lista
di esecuzione**

Visualizza tutti i brani nella lista di esecuzione.

Riproduzione casuale	Tutti i brani Vengono riprodotti casualmente tutti i brani. Lista di esecuzione Vengono riprodotti casualmente i brani inclusi nella lista di esecuzione.
Informazioni disco	Digitare il nome del disco e dell'artista.
Brani disponibili	Visualizza i brani che possono essere aggiunti alla lista di esecuzione.
Modalità LCD	Selezionare per visualizzare il numero del brano e il tempo di esecuzione corrente su un display LCD.
Descrizione comandi	Mostra descrizione comandi Visualizza utili informazioni ogni volta che si punta il mouse su un comando. Mostra tasti di scelta rapida Visualizza i tasti di scelta rapida ogni volta che si punta il mouse su un comando.

Programmazione del riproduttore CD audio

È possibile programmare il Riproduttore CD audio per l'attivazione nei giorni e negli orari specificati. È possibile programmare eventi anche per il Riproduttore TV, il Riproduttore CD video, la cattura video e TV Magazine.

Per accedere alla finestra di impostazioni della Programmazione per il Riproduttore CD audio



Fare clic sul pulsante Imposta nel pannello di controllo del Riproduttore CD, quindi scegliere la scheda

Programmazione. Per i dettagli, consultare

Programmazione a pag. 46.

Riproduttore CD video

Il Riproduttore CD video è in grado di riprodurre video e audio digitale MPEG-1, CD Video CD 1.0, CD interattivi MPEG-1 Video CD 2.0, CD karaoke e file video.AVI.

La funzione Programmazione consente di programmare la riproduzione di file video nella data e all'orario specificato (consultare [Programmazione](#) a pag. 46).



Facendo clic sul logo nell'angolo superiore sinistro del pannello del display, viene visualizzato il messaggio “Informazioni su...”. Se sono installate più funzioni di Multimedia Center, nel menu Elenco attività verranno visualizzate le funzioni disponibili e attive.

Per informazioni sull'uso dei comandi del Riproduttore CD video, consultare la Guida in linea e la descrizione dei comandi.

Per avviare il Riproduttore CD video



da LaunchPad

Fare clic su **CD video** in Launchpad. Per informazioni sulle opzioni di [Opzioni di ATI Multimedia LaunchPad](#), consultare pag. 12.

dalla barra delle applicazioni di Windows® 95/Windows® 98

- 1 Fare clic su **Avvio** (o Start) nella barra delle applicazioni di Windows.
- 2 Scegliere **Programmi** ►.
- 3 Scegliere **ATI Multimedia** ►.
- 4 Fare clic su **CD video**.



È possibile avviare il Riproduttore CD video anche da eventuali altre funzioni di Multimedia Center installate sul sistema, vale a dire Riproduttore TV, Video Editor, Riproduttore DVD e Riproduttore CD. Fare clic sul logo ATI nell'angolo superiore sinistro del pannello di controllo della funzione attiva, quindi fare clic su **CD video**.

Durante la riproduzione di un CD video, viene visualizzato questo selettore per facilitare la selezione e gli spostamenti. Utilizzare i tasti numerici per immettere i valori direttamente. Nella parte superiore vengono visualizzati i valori immessi.



Per riprodurre un file



Fare clic sul pulsante **Apri file** e selezionare un file dall'elenco.

Fare clic sul pulsante **Riproduci**. I file vengono riprodotti nel pannello del display.

Per riprodurre una sequenza di file



Fare clic sul pulsante **Apri file** e selezionare i file dall'elenco.

Fare clic su **Aggiungi**, quindi su **Riproduci**.

I file verranno riprodotti in sequenza nel pannello del display.

Per catturare immagini dai videoclip MPEG



Fare clic sul pulsante macchina fotografica nel pannello di controllo del Riproduttore CD video. L'immagine verrà catturata nella Galleria immagini (consultare [Galleria immagini](#) a pag. 33).


Sottotitoli codificati in CD video

Il Riproduttore CD video supporta la sottotitolazione standard per MPEG Video CD 2.0 e le specifiche integrali per i sottotitoli CCFE (Closed Caption for Education) a scopi didattici. È possibile visualizzare il testo dei sottotitoli codificati in tre diversi modi:

- In sovraimpressione nel pannello del display
- Nella finestra Sottotitoli codificati
- Contemporaneamente in sovraimpressione e nella finestra Sottotitoli codificati.

La barra di scorrimento verticale consente di spostarsi nel testo dei sottotitoli codificati, mentre i pulsanti attivano le funzioni CCFE per sottotitoli a scopi didattici.

- Lungo il bordo inferiore della finestra è indicata la scena corrente.
- Il quadratino azzurro è un segnalibro. Fare clic sul quadratino per aggiungere un segnalibro alla pagina, fare di nuovo clic sul quadratino per rimuoverlo.
- Facendo clic con il pulsante destro del mouse su una parola nella finestra Sottotitoli codificati, viene avviato il programma di dizionario (se è stato selezionato) con cui visualizzare la definizione della parola.
- Facendo clic con il pulsante destro del mouse sul bordo della finestra Sottotitoli codificati, si apre un menu che consente di specificare la dimensione del display, i canali audio, la scala del filmato e mostrare o nascondere i comandi (si accede allo stesso menu facendo clic con il pulsante destro del mouse sul display del Riproduttore CD video).
- Nei sottotitoli a scopi didattici CCFE, facendo clic con il pulsante destro del mouse sulle parole blu (testo idiomatico), si accede alla finestra Espressione idiomatica.



La finestra Sottotitoli codificati

Per spostarsi in un punto particolare del file MPEG

Fare doppio clic sulla sezione desiderata del testo.

Per impostare un ciclo infinito nel testo dei sottotitoli codificati

- 1 Fare clic su qualsiasi parte del testo per fissare il punto **iniziale**.
- 2 Fare clic su un'altra parte del testo tenendo premuto il tasto Maiusc per fissare il punto **finale**.

Per riprodurre il ciclo

Fare clic sul pulsante **Riproduci ciclicamente intervallo selezionato** nella finestra Sottotitoli codificati.

Per andare all'area del file che in quel momento è in corso di riproduzione

Fare doppio clic sul pulsante della barra di scorrimento.

Impostazioni del display per il Riproduttore CD video

Utilizzare la finestra Impostazioni display del Riproduttore CD video per definire le dimensioni video e le modalità di funzionamento generale.

Per accedere alla finestra Impostazioni display per il Riprodotto- re CD video



Fare clic sul pulsante Imposta nel pannello di controllo del Riprodotto-
re CD video, quindi scegliere la scheda
Display.

Dimensioni video	Scegliere la dimensione di riproduzione video: 50%, 75%, 100%, 200% o Schermo intero.
Descrizione comandi	Mostra descrizione comandi Visualizza utili informazioni ogni volta che si punta il mouse su un comando. Mostra tasti di scelta rapida Visualizza i tasti di scelta rapida ogni volta che si punta il mouse su un comando.
Sempre in primo piano	Visualizza il Riprodotto- re CD video in primo piano rispetto alle altre applicazioni.
Mantieni proporzioni	Mantiene inalterato il rapporto base e altezza del display durante il ridimensionamento o lo zoom.
Nascondi automaticamente con schermo intero	Nasconde automaticamente i comandi del Riprodotto- re CD video durante la riproduzione in modalità a schermo intero.

Impostazione delle preferenze per il Riprodotto- re CD video

Utilizzare la finestra Preferenze per impostare le caratteristiche generali del Riprodotto-
re CD video.

Per accedere alla finestra Preferenze del Riprodotto- re CD video



Fare clic sul pulsante Imposta nel pannello di controllo del Riprodotto-
re CD video, quindi scegliere la scheda
Preferenze.

Scala filmato	Mostra fotogrammi Visualizza la scala in fotogrammi. Mostra tempo Visualizza la scala in frazioni di tempo. Mostra tempo totale Visualizza la durata totale del CD o del file corrente. Mostra tempo rimanente Visualizza il tempo rimanente per la fine del CD o del file corrente.
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aggiorna posizione indicatore	Aggiorna l'indicatore della posizione durante la riproduzione di un file. Questa funzione può determinare un rallentamento della riproduzione. Per ottimizzare le prestazioni, disattivare l'opzione.
Riproduci CD automaticamente se presente	Riproduce automaticamente il CD caricato.

Impostazione dei sottotitoli codificati per il Riproduttore CD video

Utilizzare la finestra Impostazioni sottotitoli codificati per specificare la lingua dei sottotitoli codificati e il carattere da utilizzare nella finestra video e nella finestra Sottotitoli codificati.

Per accedere alla finestra Impostazioni sottotitoli codificati per il Riproduttore CD video



Fare clic sul pulsante Imposta nel pannello di controllo del Riproduttore CD video, quindi scegliere la scheda **Sottotitoli codificati**.

Finestra video	Disattiva Non visualizza il testo dei sottotitoli.
	Inglese Visualizza il testo inglese.
	Hangul Visualizza il testo in lingua hangul.
	Carattere Selezionare il carattere e lo sfondo per la finestra video.

Seconda finestra	Disattiva
	Non apre la seconda finestra.
	Monolingua
	Solo inglese
	Visualizza il testo inglese.
	Solo hangul
	Visualizza il testo in lingua hangul.
	Entrambe le lingue
	Orizzontalmente
	Visualizza il testo in inglese e il testo in lingua hangul affiancati, separati in due riquadri da una barra di divisione.
	Verticalmente
	Visualizza finestre sovrapposte: inglese, hangul, inglese...
	Carattere
	Selezionare il carattere desiderato per la seconda finestra e i colori di primo piano e di sfondo.

Impostazione della Galleria immagini per il Riproduttore CD video

È possibile catturare immagini fisse dai videoclip MPEG.

Per accedere alla finestra Imposta Galleria immagini per il Riproduttore CD video



Fare clic sul pulsante Imposta nel pannello di controllo del Riproduttore CD video, quindi scegliere la scheda **Galleria immagini**.

Opzioni di cattura	Cattura nella Galleria
	Cattura le immagini salvandole nella Galleria immagini.
	Cattura in file numerato
	Cattura le immagini salvandole in file numerati (pic001.bmp, pic002.bmp...) sul disco rigido.
	Cattura negli Appunti
	Inserisce negli Appunti di Windows le immagini catturate.
	Cattura su stampante
	Invia alla stampante le immagini catturate.
	Usa solo 256 colori
	Salva le immagini catturate come file a 256 colori, per limitare lo spazio occupato sul disco.

Opzioni di salvataggio	<p>Avverti se si chiude senza salvare Visualizza un avvertimento se si chiude la Galleria immagini o il Riproduttore CD video senza salvare le immagini catturate.</p> <p>Mostra percorso immagini salvate Visualizza unità, cartelle e sottocartelle in cui sono memorizzate le immagini.</p>
Descrizione comandi	<p>Mostra descrizione comandi Visualizza la descrizione dei comandi della Galleria immagini.</p> <p>Mostra tasti di scelta rapida Visualizza i tasti di scelta rapida per i comandi della Galleria immagini.</p>
Sempre in primo piano	<p>Visualizza la Galleria immagini in primo piano rispetto alle altre applicazioni.</p>
Opzioni di stampa	<p>Centra immagine Stampa l'immagine al centro del foglio.</p> <p>Dimensioni immagine: Pagina intera Stampa l'immagine a pagina intera.</p> <p>100% Stampa l'immagine nella stessa grandezza dell'originale.</p> <p>200% Stampa l'immagine in grandezza doppia rispetto alle dimensioni originali.</p>

Programmazione del Riproduttore CD video

È possibile programmare il Riproduttore CD video per l'attivazione nei giorni e negli orari specificati. È possibile programmare eventi anche per il Riproduttore CD audio, il Riproduttore TV, la cattura video e TV Magazine.

Per accedere alla finestra di impostazioni della Programmazione per il Riproduttore CD video



Fare clic sul pulsante **Imposta** nel pannello di controllo del Riproduttore CD, quindi scegliere la scheda **Programmazione**. Per i dettagli, consultare [Programmazione](#) a pag. 46.

Ridimensionamento del pannello del display

È possibile ridimensionare il pannello del display trascinandone un bordo con il mouse oppure utilizzando il tasto CTRL per attivare alternativamente uno dei seguenti formati standard:

50% dimensioni originali.	CTRL+1
75% dimensioni originali.	CTRL+2
100% dimensioni originali.	CTRL+3
Schermo intero	CTRL+4 CTRL+F

Programmazione

Utilizzare la funzione Programmazione per attivare eventi nei giorni e negli orari specificati. È possibile programmare eventi per il Riproduttore TV, il Riproduttore CD audio, il Riproduttore CD video, la cattura video e TV Magazine.

Per programmare



Fare clic sul pulsante Imposta nel Riproduttore TV, nel Riproduttore CD audio, nel Riproduttore DVD o nel Riproduttore CD video, quindi fare clic sul pulsante **Crea nuovo**.

La Programmazione automatica guida l'utente attraverso la creazione dei nuovi eventi da programmare. Nel passaggio 4 della procedura viene offerta la possibilità di configurare impostazioni specifiche per la funzione interessata (ad esempio, se si sta programmando la videoregistrazione, è possibile specificare la qualità e la durata di registrazione per l'evento da programmare). Quando si fa clic sul pulsante **Fine**, l'evento viene aggiunto all'elenco degli eventi programmati. Le voci spuntate corrispondono agli eventi attivi.

CAPITOLO 3


Risoluzione dei problemi

Il file Leggimi incluso nel CD-ROM di installazione contiene le informazioni più recenti, non disponibili al momento della stampa della Guida dell'utente. Il file Leggimi si trova in PM\PMCORE\MAIN.

Poiché il computer è costituito dalla combinazione di diversi componenti hardware e software, durante l'uso si possono verificare problemi nel funzionamento integrato del sistema. Leggere attentamente il seguente elenco e verificare se i problemi riscontrati sono simili a quelli qui descritti. In tal caso provare la soluzione corrispondente.

TV Wonder non riproduce il suono

Per un corretto funzionamento del sonoro, la scheda audio deve essere in funzione. Seguire le istruzioni qui riportate per visualizzare le impostazioni relative al Controllo volume di Windows®:

- 1 Fare clic col tasto destro del mouse sull'icona altoparlante  presente sulla barra delle applicazioni.
- 2 Fare clic su **Apri Controllo volume**.
- 3 Se il dispositivo di scorrimento del controllo volume di **Linea in** non è visibile, fare clic su **Opzioni** e quindi su **Proprietà**. Selezionare **Linea in** (o **CD audio** se la connessione audio è interna) e fare clic su **OK**.
- 4 Regolare il volume mediante il dispositivo di scorrimento del controllo volume di **Linea in**. Se la connessione audio è interna, regolare il volume mediante il dispositivo di scorrimento di "CD audio" o di "Ingresso Aux."
- 5 Se la casella di controllo **Disattiva** è selezionata, fare clic su di essa per attivare il suono.
- 6 Chiudere la finestra e salvare le impostazioni.

Video instabile.

- Verificare di stare utilizzando lo standard televisivo corretto per la nazione in cui ci si trova.
- Verificare la qualità del segnale televisivo in ingresso mediante un altro ricevitore TV. La cattiva qualità di ricezione può essere una causa probabile di instabilità.

Il video appare in bianco e nero.

- Verificare la configurazione dei connettori, assicurandosi di avere selezionato l'ingresso corretto (CATV, Composito, S-Video) per la sorgente video utilizzata.


Non vengono riprodotti né l'audio né il video.

- Verificare che i connettori audio e video siano collegati saldamente alle prese corrette.
- Verificare che la scheda sintonizzatore **ATI-TV Wonder** sia fermamente installata nello slot PCI. Se il problema persiste, provare uno slot PCI diverso.
- Assicurarsi che monitor e computer siano collegati e alimentati correttamente.
- Verificare che i cavi audio siano collegati correttamente. (Vedere [Connessione audio](#) a pag 5)

Non viene riprodotto l'audio.

- Assicurarsi che non sia in funzione un'altra applicazione audio di Windows[®] che disattiva il suono.
- Verificare le impostazioni dell'ingresso di linea nel modulo mixer fornito assieme alla scheda audio.

Non viene riprodotto l'audio delle trasmissioni televisive.

- 1 Avviare il sintonizzatore TV ATI.
- 2 Fare clic sul pulsante **Imposta**  nel pannello di controllo del sintonizzatore TV.
- 3 Selezionare la scheda Display.
- 4 Selezionare l'inizializzazione automatica nella scheda Display.
- 5 Dall'inizializzazione automatica dell'Audio TV selezionare la sorgente audio corretta.

Línea In
MIDI
CD Audio
Line-In
Wave

*Attenzione: per ascoltare l'audio relativo ai programmi televisivi occorre collegare la scheda **ATI-TV Wonder** alla scheda audio. Vedere [Connessione audio](#) a pag 5.*

Se non si riesce ancora ad sentire l'audio della TV audio, verificare le impostazioni del mixer seguendo le istruzioni riportate in [TV Wonder non riproduce il suono](#) a pag 47.

Caricare Windows® 95/Windows® 98 in Modalità provvisoria

- 1** Accendere il computer.
- 2** In **Windows® 95**, premere **F8** quando la scritta “Avvio di Windows 95” appare sullo schermo.

In **Windows® 98**, tenere premuto il tasto **Control** fino a quando appare il menu di avvio di Windows® 98, poi **selezionare il numero relativo alla Modalità protetta** e digitare **Invio**.
- 3** Selezionare **Modalità protetta**.
 - Disabilitare tutti i programmi che si avviano automaticamente assieme a Windows® 95/Windows® 98

Come configurare ATI-TV Wonder per l'utilizzo di WEB TV?

Per informazioni sull'uso di WEB TV con ATI-TV Wonder, consultare il file Leggimi disponibile nel CD-ROM di installazione di ATI-TV Wonder. Il file Leggimi si trova in PM\PMCORE\MAIN.

